



Foliarex 5.15.10 (SL)

فولياريكس
5.15.10 (م.س)

Composition % p/v

Azote organique (N): 5%

Anhydride Phosphorique (P2O5): 15%

Oxyde de Potassium: 10%

pH : 5,5 - 6

Densité 20°C : 1,3 g/ml

Solution d'engrais N.P.K. à haute concentration, formulé spécialement avec un fort pouvoir de pénétration et translocation.

Formulation particulièrement recommandée pour augmenter la production et favoriser la qualité de la culture de « Pomme de Terre ».

Engrais spécifique pour applications foliaires sur toutes cultures.

FOLIAREX 5.15.10 (SL) est un engrais liquide à haute concentration N.P.K., qui permet satisfaire l'ensemble des besoins de vos cultures et spécialement ceux de la Pomme de Terre.

FOLIAREX 5.15.10 (SL) est élaboré à partir de matières premières extrêmement pures, il est issu du processus de fabrication RLPF (Reacted Liquid Food Nutrition) assurant une parfaite assimilation et translocation des éléments nutritionnels

Doses et modes d'emploi :

Pomme de terre :

De 300 à 400 ml/100 litres d'eau. (3 à 4 litres par hectare)

1^{er} Traitement 30 à 35 jours après l'émergence

2^{ème} Traitement 15 à 20 jours après le premier traitement,
au début de la période de formation des tubercules

3^{ème} Traitement 15 jours après la deuxième traitement (Floraison)

Reste de cultures:

De 300 à 400 ml / 100 litres d'eau. (3 à 4 litres par hectare)

Répéter les traitements si nécessaire tous les 12 à 15 jours.

** Attention : Ne pas appliquer en conditions de températures élevées.*



Foliarex 5.15.10 (SL) فولياريكس 5.15.10 (م س)

محلول سماد آزوت، فوسفور، بوتاسيوم بتركيز عالي،
مركب خصيصا مع قدرة عالية على الاختراق و التنقيط
تركيبة موصى بها خصيصا لزيادة الانتاج و تحسين نوعية
محاصيل البطاطا
سماد خاص للتطبيق الورقي لجميع المحاصيل

المكونات :

5 %	أزوت عضوي
15 %	أنهيدريد فوسفوريك
10 %	أكسيد البوتاسيوم

درجة الحموضة : 5,5 - 6
الكثافة : 1,3 غ / مل

البطاطا :

300 - 400 مل / 100 لتر ماء (3 - 4 لتر / هكتار)

التطبيق الأول : 30 - 35 يوم بعد الغرس

التطبيق الثاني : 15 - 20 يوم بعد التطبيق الأول
عند بداية فارة تكون الدرنات

التطبيق الثالث : 15 يوم بعد التطبيق الثاني (عند فترة الازهار)

باقي المحاصيل:

300 - 400 مل / 100 لتر ماء (3 - 4 لتر / هكتار)

عند الحاجة يعاد التطبيق كل 12 - 15 يوم

*تحذير: لا يطبق في درجات الحرارة العالية .

فولياريكس 10.15.5 هو سماد سائل
بتركيز عالي من الأزوت، الفوسفور، و
البوتاسيوم يمكن من تلبية حاجات المحاصيل
و خاصة البطاطا

فولياريكس 10.15.5 هو سماد
منتج مصنع خصيصا من المواد الأولية
النقية، محصل عليه من عملية التصنيع
ر أ ب ف (رد فعل الأغذية السائلة)، مما
يضمن امتصاص و تنقل مثاليين للعناصر
الغذائية