



Color Active (SL)

کولور اکتیف
(م س)

Composition % p/v	
Oxyde de potassium (K ₂ O):	15,00
Oxyde de Magnésium (MgO):	2,00
Fer (Fe) EDTA :	0,50
Manganèse (Mn) EDTA:	0,50
	0,50
Zinc (Zn) EDTA:	2,00
Acides aminés libres:	
pH : 5,00	

Biostimulant physiologique agissant comme anti-stress sous forme liquide.

COLOR ACTIVE (SL)

Concentré liquide à base de Potassium sous forme de complexe organique, Magnésium, Oligo-élément chélatées et enrichi en Acides aminés spécifiques, particulièrement adapté pour favoriser le développement, la maturité et la coloration des fruits sur toutes les cultures, tout en améliorant la saveur et la consistance des fruits.

Doses et mode d'emploi

APPLICATION FOLIAIRE	
CULTURES	DOSES
Maraichères	De 100 à 150 ml/ 100 litres d'eau. Pendant toute la période de floraison. Espacer les traitements de 10 à 15 jours.
Fruitières	De 100 à 150 ml/ 100 litres d'eau. 1 ^{er} traitement : De préférence au stade de bourgeon gonflé. 2 ^{ème} traitement : à la chute de pétales. 3 ^{ème} traitement : Après l'éclaircissement des fruits.
Agrumes	De 200 à 300 ml/100 litres d'eau. 1 ^{er} traitement, à la chute de pétales. 2 ^{ème} traitement avant la chute naturelle des fruits.



Color Active (SL)

كولور أكتيف
(م س)

المكونات (% p/v) :

أكسيد البوتاسيوم (K ₂ O) :	15.00 %
أكسيد المغنيسيوم (MgO) :	2.00 %
الحديد (Fe) EDTA :	0.50 %
المنغنيز (Mn) EDTA :	0.50 %
الزنك (Zn) EDTA :	0.50 %
أحماض أمينية حرة :	2.00 %
درجة الحموضة :	pH 5.0

محفز بيولوجي فيزيولوجي يعمل بصفته
مضاد للإجهاد في شكل سائل.

كولور أكتيف (م س)

مركز سائل من البوتاسيوم علف شكل مركب عضوي من المغنيزيوم،
العناصر الصغرى المخلفة و كذا الأحماض الأمينية الخاصة ، مصنع
لتحفيز نمو ، نضج و لون الثمار لجميع المحاصيل ، مع الحفاظ على
ذوقها و تماسكها.

الجرعات و طريقة الاستعمال:

التطبيق الورقي

الجرعات	المحاصيل
من 100 إلى 150 مل / 100 لتر ماء. خلال فترة الإزهار بأكملها. يفصل بين العلاجات من 10 إلى 15 يوماً.	الخضروات
من 100 إلى 150 مل / 100 لتر ماء. العلاج الأول: يفضل في مرحلة البرعم المتضخم. العلاج الثاني: عند سقوط البتلات. العلاج الثالث: بعد ترقق الفاكهة.	الأشجار المثمرة
من 200 إلى 300 مل / 100 لتر ماء. العلاج الأول: عند سقوط البتلات. العلاج الثاني: قبل السقوط الطبيعي للثمار.	الحمضيات

