

HumiSpeed

ACIDES HUMIQUES 100% LÉONARDITE EUROPÉENNE

Humispeed est un extrait humique riche en acides humique et fulvique. Il doit être appliqué par dilution dans eau d'irrigation, quel que soit le système utilisé (Irrigation traditionnelle ou goutte à goutte).

Caractéristiques de la formulation :

100% léonardite européenne

Composition :

- Extrait humique total : 18%
- Acides humiques : 14%
- Acides fulviques : 4%
- Oxyde de potassium (K₂O) : 4%

Intérêts agronomiques :

- Augmente l'absorption des nutriments du sol
- Améliore les conditions physiques, chimiques et biologiques du sol
- Régulation du pH du sol

Intérêts des éléments :

Les acides Humique se lient à toutes les particules du sol, formant des agrégats stables et créant un espace pour l'aération, les microbes, la croissance des racines, la pénétration de l'eau.

Source de carbone pour le développement des micro-organismes.

Recommandation par culture :

Fertigation		
Cultures maraichers	Arbres fruitiers et agrumes	Vignes
40 - 60 Litres / Ha Tout au long du cycle végétatif commencer 1 semaine après la transplantation et répartir la dose totale en 3-4 applications tous les 10/15 jours.	30 - 50 Litres / Ha Du débourrement jusqu'à la nouaison	30 - 40 Litres / Ha Du débourrement jusqu'à la nouaison

HumiSpeed

أحماض هيوميك 100% ليوناردايت الأوروبية

هو مستخلص دبالي غني بأحماض الهيوميك والفولفيك، يتم تطبيقه بالتخفيف في مياه الري مهما كان النظام المستخدم (الري التقليدي أو الري بالتقطير).

خصائص التركيبة :

ليوناردايت أوروبية 100%

المكونات :

إجمالي مستخلص الدبالية: 18%

الأحماض الدبالية: 14%

أحماض الفولفيك: 4%

أكسيد البوتاسيوم: 4%

الفوائد الزراعية :

يزيد من امتصاص التربة للمغذيات

تحسين الظروف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة

تنظيم درجة حموضة التربة

فوائد العناصر :

ترتبط أحماض الهيوميك بجميع جزيئات التربة ، وتشكل ركامًا ثابتًا وتكوينها مساحة للتنوية ونمو الجذور وتغلغل المياه.

مصدر الكربون لتنمية الكائنات الحية الدقيقة.

التوصيات حسب الزراعة :

التسميد بالري		
الخضروات	الأشجار المثمرة والحمضيات	الكروم
40-60 لتر/هكتار على طول الدورة الخضرية تبدأ من أول أسبوع بعد الزرع وتوزيع الجرعة الإجمالية في 3-4 تطبيقات كل 10/15 يومًا	30-50 لتر/هكتار من بروز البراعم إلى تشكل الفاكهة	30-40 لتر/هكتار من بروز البراعم إلى تشكل الفاكهة