



**BARBAROS  
MOTOR**

**| SÜT SAĞIM MAKİNELERİ**

**| YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR**

**| POMPA MODELLERİ SADE VE KOMPLE**

**| YEM HAZIRLAMA MAKİNELERİ**

**| BAHÇE İLAÇLAMA MAKİNELERİ**

**| TARIM AKSESUARLARI**

**| MILKING MACHINES**

**| SPARE PARTS & ACCESSORIES**

**| PUMP MODELS SIMPLE & COMPLETE**

**| FEED PREPARATION MACHINES**

**| GARDEN SPRAYER & ACCESSORIES**

**| AGRICULTURAL ACCESSORIES**



## CONTENTS

<b>4-29</b>	Milking Machines
<b>30-54</b>	Milking Machines Spare Parts & Accessories
<b>55-61</b>	Pump Models Simple & Complete
<b>62-70</b>	Feed Preparation Machines
<b>71</b>	Table Saw Machine
<b>72</b>	Nut / Olive Tree Shaking Tool
<b>73</b>	Dough Kneader Machines
<b>74</b>	Tomato, Papper Souce Maker
<b>75</b>	Corn Shucking / Nut Shelling Machine
<b>76-78</b>	Feed Preparation Machines Spare Parts & Accessories
<b>79-89</b>	Tillers & Accessories
<b>90-103</b>	Garden Sprayers & Accessories
<b>104</b>	Churning Machines
<b>105</b>	Rotary Cow Brush
<b>106</b>	Cow Mattress
<b>106-110</b>	Licking Blocks
<b>111</b>	Certificates of Quality



## İÇİNDEKİLER

4-29	Süt Sağım Makineleri
30-54	Süt Sağım Makineleri Yedek Parçaları & Aksesuarlar
55-61	Pompa Modelleri Sade & Komple
62-70	Yem Hazırlama Makineleri
71	Sehpalı Testere Makinesi
72	Ağaç Silkeleme Aparatı
73	Hamur Yoğurma Makineleri
74	Salça Makinesi
75	Ceviz Soyma-Mısır Ayıklama Makinesi
76-78	Yem Hazırlama Makineleri Yedek Parçaları & Aksesuarları
79-89	Çapa Makineleri ve Aksesuarları
90-103	Bahçe / Tarla İlaçlama Makineleri ve Aksesuarları
104	Yayık Makineleri
105	Hayvan Kaşıma Makinesi
106	Hayvan Yatağı
106-110	Süt ve Besi Hayvanları Yalama Taşı
111	Kalite Sertifikaları



Barbaros

# SÜT SAĞIM Makineleri

## Milking Machines



**PULSATOR**




**CLAW TYPE**

*Pençe Tipi*



**BUCKET CAPACITY**

*Güçüm Kapasitesi*



**Vane Size**

**6x43x70 mm**

**VANE SIZE**

*Vakum pompası, Palet ölçüsü*

(Yağlı makinelerde ölçü 5,90x43x70mm dir)



**WEIGHT**

*Net Ağırlık*





# UNIVERSAL MODEL (GASOLINE TYPE)

Double Milking - Double Bucket

Çift Sağım - Çift Güğüm

## BENZİNLİ

**6,5 HP**  
GASOLINE  
ENGINE



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	Vakum Tankı Tipi	20 L
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	80 x 135 x 112 cm



### PRODUCT CODES

8680640077482

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü

8680640077499

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL (GASOLINE TYPE)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

## BENZİNLİ

**6,5 HP**  
GASOLINE  
ENGINE



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	Vakum Tankı Tipi	20 L
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	73 x 135 x 112 cm



60/40



240 cc



40 L



Vane Size

6x43x70 mm



Kg

84 kg

PRODUCT CODES

8680640071732

8680640071749

8680640068725

8680640067544

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	Vakum Tankı Tipi	20 L
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	56 x 120 x 108 cm



PRODUCT CODES

868064006017	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
868064006000	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083650	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640071763	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640062679	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640085074	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL

Double Milking - Double Bucket

Çift Sağım - Çift Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	Vakum Tankı Tipi	20 L
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	80 x 82 x 112 cm



PRODUCT CODES

8680640005874	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005867	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083223	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640065014	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005935	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640090481	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL (SPECIAL)

Triple Milking - Double Bucket

Üçlü Sağım - Çift Güğüm



**ENGINE POWER / SPEED** Motor Gücü / Devri

0,55 kW / 1425 rpm

**MILKING CAPACITY** Sağım Kapasitesi

10 - 12 sheep - goat - cow (per/hr)

**PUMP FLOWRATE** Pompa Gücü

250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)

**VACUUM TANK TYPE** Vakum Tankı Tipi

20 L

**DIMENSIONS** Ebat

80 x 82 x 112 cm



**PRODUCT CODES**  
8680640004006  
8680640004020  
8680640070643  
8680640070995

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü





# UNIVERSAL MODEL (QUATRO)

Quatro Milking - Double Bucket

Dörtlü Sağım - Çift Güğüm

DOUBLE BUCKET WITH 4 MILKING POSITION



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	1,1 kW / 2800 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	10 - 12 sheep - goat - cow (per/hr)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	500 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	20 L
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	58 x 173 x 112 cm



PRODUCT CODES

8680640079813

8680640079806

8680640076553

8680640068664

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

*Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

*Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü*

*Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

*Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü*



## GOLD MODEL

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	<b>20 L</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>56 x 120 x 115 cm</b>



60/40



240 cc



40 L



Vane Size

6x43x70 mm



Kg

56 kg

PRODUCT CODES

8680640003337

8680640070889

8680640065007

8680640068732

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

*Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

*Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü*

*Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

*Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü*



# UNIVERSAL MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	<b>20 L</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>58 x 120 x 108 cm</b>



PRODUCT CODES

<b>868064006062</b>	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>868064006055</b>	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>8680640083469</b>	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	<i>Kuru Sistem - Plastik Güğümlü</i>
<b>8680640064987</b>	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>8680640068763</b>	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>8680640091112</b>	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket (30L)</b>	<i>Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü</i>



# VIKING MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	<b>20 L</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>58 x 120 x 108 cm</b>



**PRODUCT CODES**  
8680640006307  
8680640006291  
8680640006338  
8680640071718

<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>



# YAPRAK MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>52 x 105 x 100 cm</b>



PRODUCT CODES

<b>868064008783</b>	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>868064008776</b>	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>8680640083162</b>	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Plastik Güğümlü</i>
<b>8680640075105</b>	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>8680640076027</b>	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>8680640083414</b>	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü</i>





## C30 MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 115 x 87 cm



PRODUCT CODES

8680640074320	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640074337	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083131	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640075112	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640069586	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083698	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü



## C20 MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 110 x 82 cm



PRODUCT CODES

8680640074344	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640074351	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083148	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640066967	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640066974	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640084442	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü



## T MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	52 x 105 x 100 cm



<b>PRODUCT CODES</b>	8680640011424	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
	8680640011479	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
	8680640083568	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
	8680640075891	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
	8680640069517	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



## Mini MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 105 x 85 cm



PRODUCT CODES

8680640000404	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005744	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083032	<b>DRY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640069524	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640069531	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640083216	<b>OILY SYSTEM - Plastic Bucket</b>	Yağlı Sistem - Plastik Güğümlü



## DEMONTÉ MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>50 x 110 x 90 cm</b>
<b>PACKAGE DIMENSIONS (C20 Type)</b>	<i>Ebat (C20 Tip)</i>	<b>41 x 75 x 52 cm (Koli ebatı)</b>
<b>PACKAGE DIMENSIONS (C30 Type)</b>	<i>Ebat (C30 Tip)</i>	<b>41 x 75 x 58 cm (Koli ebatı)</b>



60/40



240 cc



30 L  
20 L



Vane Size

6x43x70 mm



Kg

42 kg

### PRODUCT CODES

8680640083254

8680640083292

8680640083407

8680640083308

### DRY SYSTEM

**C20 DEMONTÉ - Stainless Bucket** *Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

**C20 DEMONTÉ - Plastic Bucket** *Kuru Sistem - Plastik Güğümlü*

**C30 DEMONTÉ - Stainless Bucket** *Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

**C30 DEMONTÉ - Plastic Bucket** *Kuru Sistem - Plastik Güğümlü*





## HALF-STABLE MODEL

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

## YARI SABİT MODEL



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	<b>20 L</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>56 x 85 x 108 cm</b>



### PRODUCT CODES

<b>8680640009254</b>	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>8680640009247</b>	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>
<b>8680640068756</b>	<b>OILY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü</i>
<b>8680640068749</b>	<b>OILY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	<i>Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü</i>



## STABLE MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm

## SABİT MODEL



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	<i>Motor Gücü / Devri</i>	<b>0,55 kW / 1425 rpm</b>
<b>MILKING CAPACITY</b>	<i>Sağım Kapasitesi</i>	<b>10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)</b>
<b>PUMP FLOWRATE</b>	<i>Pompa Gücü</i>	<b>250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)</b>
<b>VACUUM TANK TYPE</b>	<i>Vakum Tankı Tipi</i>	<b>20 L</b>
<b>DIMENSIONS</b>	<i>Ebat</i>	<b>35 x 42 x 65 cm</b>



### PRODUCT CODES

**8680640071909**

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

*Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

**8680640074382**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

*Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü*

**8680640076706**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

*Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü*

**8680640076713**

**OILY SYSTEM - Aluminium Bucket**

*Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü*



## L MODEL

Single Milking - Single Bucket

Tek Sağım - Tek Güğüm



### ENGINE POWER / SPEED

Motor Gücü / Devri

0,55 kW / 1425 rpm

### MILKING CAPACITY

Sağım Kapasitesi

10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)

### PUMP FLOWRATE

Pompa Gücü

250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)

### DIMENSIONS

Ebat

50 x 80 x 116 cm



PRODUCT CODES

8680640005720

8680640005737

8680640069593

8680640069685

DRY SYSTEM - Stainless Bucket

DRY SYSTEM - Aluminium Bucket

OILY SYSTEM - Stainless Bucket

OILY SYSTEM - Aluminium Bucket

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL (For Goat / Sheep)

Six Milking Cluster - Single Bucket

Altılı Sağım - Tek Güğüm

## KEÇİ SAĞIM



### ENGINE POWER / SPEED

Motor Gücü / Devri

1,1 kW / 1400 rpm

### MILKING CAPACITY

Sağım Kapasitesi

10 - 12 goat/sheep (per/hr) (saatte)

### PUMP FLOWRATE

Pompa Gücü

250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)

### VACUUM TANK TYPE

Vakum Tankı Tipi

20 L

### DIMENSIONS

Ebat

60 x 120 x 108 cm



60/40



240 cc



40 L



Vane Size

5,90x55x85 mm



54 kg

### PRODUCT CODES

8680640079523

DRY SYSTEM - Stainless Bucket

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

8680640079490

OILY SYSTEM - Stainless Bucket

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL (For Goat / Sheep)

Quatro Milking - Single Bucket

Dörtlü Sağım - Tek Güğüm



## KEÇİ / KOYUN SAĞIM

ENGINE POWER / SPEED	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
MILKING CAPACITY	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Goat-Sheep (per/hr) (saatte)
PUMP FLOWRATE	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
VACUUM TANK TYPE	Vakum Tankı Tipi	20 L
DIMENSIONS	Ebat	58 x 120 x 108 cm



PRODUCT CODES	FOR GOAT Systems	KEÇİ Sağım Sistemler
8680640005591	DRY SYSTEM - Stainless Bucket	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005584	DRY SYSTEM - Aluminium Bucket	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640070216	OILY SYSTEM - Stainless Bucket	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640070247	OILY SYSTEM - Aluminium Bucket	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü

PRODUCT CODES	FOR SHEEP Systems	KOYUN Sağım Sistemler
8680640005683	DRY SYSTEM - Stainless Bucket	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005676	DRY SYSTEM - Aluminium Bucket	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640076669	OILY SYSTEM - Stainless Bucket	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640076676	OILY SYSTEM - Aluminium Bucket	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



# UNIVERSAL MODEL (For Goat / Sheep)


Double Milking - Single Bucket

Çift Sağıım - Tek Güğüm

## KEÇİ / KOYUN SAĞIM



ENGINE POWER / SPEED	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
MILKING CAPACITY	Sağıım Kapasitesi	10 - 12 Goat-Sheep (per/hr) (saatte)
PUMP FLOWRATE	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
VACUUM TANK TYPE	Vakum Tankı Tipi	20 L
DIMENSIONS	Ebat	58 x 120 x 108 cm



PRODUCT CODES	FOR GOAT Systems	KEÇİ Sağıım Sistemler
8680640005553	DRY SYSTEM - Stainless Bucket	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005546	DRY SYSTEM - Aluminium Bucket	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640075310	OILY SYSTEM - Stainless Bucket	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640075655	OILY SYSTEM - Aluminium Bucket	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü

PRODUCT CODES	FOR SHEEP Systems	KOYUN Sağıım Sistemler
8680640005638	DRY SYSTEM - Stainless Bucket	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640005621	DRY SYSTEM - Aluminium Bucket	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü
8680640076683	OILY SYSTEM - Stainless Bucket	Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640076690	OILY SYSTEM - Aluminium Bucket	Yağlı Sistem - Alüminyum Güğümlü



# YAPRAK MODEL (For Goat / Sheep)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

## KEÇİ / KOYUN SAĞIM



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Sheep (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	52 x 105 x 100 cm



<b>PRODUCT CODES</b>	<b>FOR GOAT Systems</b>	<b>KEÇİ Sağım Sistemler</b>
8680640011547	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640011530	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

<b>PRODUCT CODES</b>	<b>FOR SHEEP Systems</b>	<b>KOYUN Sağım Sistemler</b>
8680640071282	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640071275	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü





## C30 MODEL (For Goat / Sheep)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

### KEÇİ & KOYUN SAĞIM



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Sheep (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 115 x 87 cm



#### PRODUCT CODES

8680640074368

8680640067148

8680640083346

8680640083179

#### FOR GOAT Systems

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**DRY SYSTEM - Plastic Bucket**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

#### KEÇİ Sağım Sistemler

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

Kuru Sistem - Plastik Güğümlü

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü

#### PRODUCT CODES

8680640066431

8680640067155

#### FOR SHEEP Systems

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

#### KOYUN Sağım Sistemler

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü



## C20 MODEL (For Goat / Sheep)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

### KEÇİ & KOYUN SAĞIM



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Sheep (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 115 x 82 cm



#### PRODUCT CODES

8680640076461

8680640076324

8680640083339

#### FOR GOAT Systems

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**DRY SYSTEM - Plastic Bucket**

#### KEÇİ Sağım Sistemler

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

Kuru Sistem - Plastik Güğümlü

#### PRODUCT CODES

8680640074375

8680640083636

8680640087238

#### FOR SHEEP Systems

**DRY SYSTEM - Stainless Bucket**

**DRY SYSTEM - Aluminium Bucket**

**OILY SYSTEM - Stainless Bucket**

#### KOYUN Sağım Sistemler

Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü

Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

Yağlı Sistem - Paslanmaz Güğümlü



## Mini MODEL (For Goat / Sheep)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

### KEÇİ & KOYUN SAĞIM



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Sheep (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	49 x 105 x 85 cm



<b>PRODUCT CODES</b>	<b>FOR GOAT Systems</b>	<b>KEÇİ Sağım Sistemler</b>
8680640073941	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640073637	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü

<b>PRODUCT CODES</b>	<b>FOR SHEEP Systems</b>	<b>KOYUN Sağım Sistemler</b>
8680640069296	<b>DRY SYSTEM - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640074511	<b>DRY SYSTEM - Aluminium Bucket</b>	Kuru Sistem - Alüminyum Güğümlü



# DEMONTE MODEL (For Goat)

Double Milking - Single Bucket

Çift Sağım - Tek Güğüm

KEÇİ SAĞIM



<b>ENGINE POWER / SPEED</b>	Motor Gücü / Devri	0,55 kW / 1425 rpm
<b>MILKING CAPACITY</b>	Sağım Kapasitesi	10 - 12 Cow (per/hr) (saatte)
<b>PUMP FLOWRATE</b>	Pompa Gücü	250 L/min - 50 kPa (lt/dak.)
<b>DIMENSIONS</b>	Ebat	50 x 110 x 90 cm
<b>PACKAGE DIMENSIONS (C20 Type)</b>	Ebat (C20 Tip)	41 x 75 x 52 cm (Koli ebatı)
<b>PACKAGE DIMENSIONS (C30 Type)</b>	Ebat (C30 Tip)	41 x 75 x 58 cm (Koli ebatı)




## PRODUCT CODES


8680640085050	<b>C20 DEMONTE - Stainless Bucket</b>	Kuru Sistem - Paslanmaz Güğümlü
8680640083322	<b>C20 DEMONTE - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü
8680640083315	<b>C30 DEMONTE - Plastic Bucket</b>	Kuru Sistem - Plastik Güğümlü



# Milking Machine Spare Parts & Accessories



[www.bartech.com.tr](http://www.bartech.com.tr)



## *Sağım Makinesi Yedek Parçaları & Aksesuarlar*





## MILKING CLUSTER - 320 CC

### PENÇE KOMPLE - 320 cc

Long Rubber Teat Cup Liner

Liner 5K

PRODUCT CODE

8680640091143

320 cc





# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

Rubber  
With Plastic Cup



Kauçuk / Kadehli

8680640006437

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

Long Rubber Teat Cup Liner



Uzun Kauçuk Memelik Lastiği

8680640070605

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL



Plastik Memelik Kılıfı  
Uzun Kauçuk Meme Lastiği

8680640006383

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

Rubber  
With Plastic Cup  
With Sight Glasses



Kauçuk / Kadehli  
Süt Akış Göstergeli

868064006529

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

Small Rubber Teat Cup Liner  
With Sight Glasses



Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Memelik Lastiği

8680640073316

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
With Sight Glasses



Plastik Memelik Kılıfı  
Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Meme Lastiği

8680640006499

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

With Plastic Cup  
Silicon Teat Cup Liner



Kadehli  
Silikon Memelikli

8680640006611

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE - 240 cc

Silicon Teat Cup Liner



Silikon Memelik Lastiği

8680640073347

## MILKING CLUSTER - 240 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
Silicon Teat Cup Liner



Plastik Memelik Kılıfı  
Silikon Meme Lastiği

8680640006581



# Milking Machine Spare Parts

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

Rubber  
With Plastic Cup



Kauçuk / Kadehli

8680640006420

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

Long Rubber Teat Cup Liner



Uzun Kauçuk Memelik Lastiği

8680640070520

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL



Plastik Memelik Kılıfı  
Uzun Kauçuk Meme Lastiği

8680640006376

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

Rubber  
With Plastic Cup  
With Sight Glasses



Kauçuk / Kadehli  
Süt Akış Göstergeli

8680640006512

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

Small Rubber Teat Cup Liner  
With Sight Glasses



Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Memelik Lastiği

8680640073323

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
With Sight Glasses



Plastik Memelik Kılıfı  
Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Meme Lastiği

8680640006482

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

With Plastic Cup  
Silicon Teat Cup Liner



Kadehli  
Silikon Memelikli

8680640006604

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE - 200 cc

Silicon Teat Cup Liner



Silikon Memelik Lastiği

8680640073354

## MILKING CLUSTER - 200 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
Silicon Teat Cup Liner



Plastik Memelik Kılıfı  
Silikon Meme Lastiği

8680640006574





# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

Rubber  
With Plastic Cup



Kauçuk / Kadehli

8680640006413

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

Long Rubber Teat Cup Liner



Uzun Kauçuk Memelik Lastiği

8680640073309

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL



Plastik Memelik Kılıfı  
Uzun Kauçuk Meme Lastiği

8680640006369

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

Rubber  
With Plastic Cup  
With Sight Glasses




Kauçuk / Kadehli  
Süt Akış Göstergeli

8680640006505

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

Small Rubber Teat Cup Liner  
With Sight Glasses



Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Memelik Lastiği

8680640073330

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
With Sight Glasses



Plastik Memelik Kılıfı  
Süt Akış Göstergeli  
Kısa Kauçuk Meme Lastiği

8680640006475

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

With Plastic Cup  
Silicon Teat Cup Liner



Kadehli  
Silikon Memelikli

8680640006598

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE - 160 cc

Silicon Teat Cup Liner



Silikon Memelik Lastiği

8680640073361

## MILKING CLUSTER - 160 CC

### PENÇE KOMPLE

Plastic Teat Cup SHELL  
Silicon Teat Cup Liner



Plastik Memelik Kılıfı  
Silikon Meme Lastiği


8680640006567




# Milking Machine Spare Parts

MILKING CLUSTER	PENÇE KOMPLE
For Milking Goat / Automat System	Keçi İçin / Otomatik Sistem
	
8680640006710	

MILKING CLUSTER	PENÇE KOMPLE
For Milking Sheep / Automat System	Koyun İçin / Otomatik Sistem
	
8680640006666	

LINER - 13S	MEME LASTİĞİ - 13S
Silicon / For Milking Sheep	Silikon
<b>KOYUN</b>	
	
8680640008738	

LINER - 12S	MEME LASTİĞİ - 12S
Silicon / For Milking Goat	Silikon
<b>KEÇİ</b>	
	
8680640008066	

PLASTIC SHELL	MEME KILIFI - KOYUN
For Milking Sheep	Plastik
	
8680640008097	

PLASTIC SHELL	MEME KILIFI - KEÇİ
For Milking Goat	Plastik
	
8680640008103	

MEME LASTİĞİ KÖR TAPA
MEME LASTİĞİ KÖR TAPA
For Milking Sheep / Goat

8680640091242

Y FITTING - BIG
SAĞIM DEMETİ ÇATALI
For Milking Sheep / Goat


Büyük
Keçi ve Koyun İçin
8680640008042


Y FITTING - SMALL
SAĞIM DEMETİ ÇATALI
For Milking Sheep / Goat


Küçük
Keçi ve Koyun İçin
8680640007410





# Sağım Makinesi Yedek Parçaları


LINER - 1K	MEME LASTİĞİ - 1K
Rubber / Long	Epidem Kauçuk / Uzun
	
<b>8680640071169</b>	


LINER - 1S	MEME LASTİĞİ - 1S
Silicon / Long	Silikon / Uzun
	
<b>8680640076201</b>	


LINER - 2K	MEME LASTİĞİ - 2-K
Rubber / Long	Epidem Kauçuk / Uzun
	
<b>8680640071268</b>	

LINER - 2K	MEME LASTİĞİ - 2-S
Silicon / Long	Silikon / Uzun
	
<b>8680640075174</b>	

LINER - 3K	MEME LASTİĞİ - 3-K
Rubber / Long	Epidem Kauçuk / Uzun
	
<b>8680640067179</b>	

LINER - 3S	MEME LASTİĞİ - 3-S
Rubber / Long	Silikon / Uzun
	
<b>8680640064550</b>	

LINER - 4K	MEME LASTİĞİ - 4-K
Rubber / Short	Epidem Kauçuk / Kısa
	
<b>8680640071411</b>	

LINER - 4S	MEME LASTİĞİ - 4-S
Silicon / Short	Silikon / Kısa
	
<b>8680640074801</b>	




# Milking Machine Spare Parts

## LINER - 5K

Rubber / Long

## MEME LASTIĞI - 5-K

Epidem Kauçuk / Uzun




8680640091211

## LINER - 5S

Silikon / Long

## MEME LASTIĞI - 5-S

Silikon / Uzun




8680640091228

## LINER - 6K

Rubber / Long

## MEME LASTIĞI - 6-K

Epidem Kauçuk / Uzun




8680640077413

## LINER - 6S

Silikon / Long

## MEME LASTIĞI - 6-S

Silikon / Uzun




8680640070797

## LINER - 7-K

Rubber / Long

## MEME LASTIĞI - 7-K

Epidem Kauçuk / Uzun




8680640080024

## LINER - 7-S

Silikon / Long

## MEME LASTIĞI - 7-S

Silikon / Uzun




8680640083421

## LINER - 8-K

Rubber / Long

## MEME LASTIĞI - 8-K

Epidem Kauçuk / Uzun




8680640080031

## LINER - 8-S

Silikon / Long

## MEME LASTIĞI - 8-S

Silikon / Uzun



8680640083438

## LINER - 11K

Rubber / Long

## MEME LASTIĞI - 11K

Epidem Kauçuk / Uzun



8680640077406



# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

INOX SHELL	MEME KILIFI
With Plastic Cup - NARROW	DAR
 Ø 21,90 mm	
8680640073262	


INOX SHELL	MEME KILIFI
With Plastic Cup - WIDE	GENİŞ
 Ø 26,60 mm	
8680640008622	

INOX SHELL	MEME KILIFI
 Ø 21,90 mm	
8680640077314	

PLASTIC SHELL	MEME KILIFI
 Plastik	
8680640091150	

PLASTIC CUP - WIDE
<b>KADEH - GENİŞ ORINGLİ</b>
For Universal Type Teat Cup Liner
 Ø 26,60 mm
8680640076416

PLASTIC CUP - NARROW
<b>KADEH - DAR ORINGLİ</b>
For Universal Type Teat Cup Liner
 Ø 21,90 mm
8680640076423

SHORT VACUUM TUBE
<b>KISA NABİZ HORTUMU</b>
 Ø 8 Ø 14
8680640069159

SIGHT GLASSES
<b>SÜT AKIŞ GÖSTERGESİ</b>

8680640006796

BRACKET
<b>SAĞIM DEMETLERİ KELEPÇESİ</b>
For Goat & Sheep Milking System


Keçi Koyun Sağım İçin
8680640082431

SHORT MILK HOSE
<b>KISA SÜT HORTUMU</b>
For Goat & Sheep Milking System

Keçi / Koyun Sağım için
8680640080147

MILK HOSE
<b>SÜT HORTUMU</b>
Single / 50 m

Tekli / 50 m
8680640073378

VACUUM TUBE
<b>NABİZ HORTUMU</b>
Double / 50 m

İkili / 50 m
8680640073385

SHORT MILK HOSE
<b>KISA SÜT HORTUMU</b>
For Milking Cow
 Ø 9,5 Ø 17 136 mm
8680640077444



# Milking Machine Spare Parts



**CLAW - 160 CC**

**PENÇE TAKIM - 160 cc**

**8680640083476**

**CLAW COVER ASSY. - 160 CC**

**PENÇE KAPAĞI KOMPLE**

160 cc



**8680640083636**

**CLAW COVER - 160 CC**

**PENÇE KAPAĞI SADE**

160 cc



**8680640083520**

**CLAW BODY - 160 cc**

**PENÇE ALT TAKIM**

160 cc



**8680640083483**

**CLAW GASGET - 160 CC**

**PENÇE CONTASI**

160 cc



**8680640083490**

**SHUT OFF VALVE - 160 CC**

**PENÇE TAKOZU TK.**

160 cc



**8680640083629**



# Sağım Makinesi Yedek Parçaları



**CLAW - 200 CC**

**PENÇE TAKIM - 200 cc**

**8680640000480**

**CLAW COVER ASSY. - 200 CC**

**PENÇE KAPAĞI KOMPLE**

200 cc



**8680640000687**

**CLAW COVER - 200 CC**

**PENÇE KAPAĞI SADE**

200 cc



**8680640000684**

**CLAW BODY**

**PENÇE ALT TAKIM**

200 cc



**8680640000687**

**CLAW GASGET - 200 CC**

**PENÇE CONTASI**

200 cc



**8680640000680**

**AIR DISTRIBUTION OF CLAW**

**PENÇE ALT HAVA DAĞITICI**

200 cc



**8680640000797**

**SHUT OFF VALVE - 200 CC**

**PENÇE TAKOZU TK.**

200 cc



**86806400006925**



# Milking Machine Spare Parts



**CLAW - 240 CC**

**PENÇE TAKIM - 240 cc**

**8680640063980**

**CLAW COVER ASSY. - 240 CC**

**PENÇE KAPAĞI KOMPLE**

240 cc



**8680640064017**

**CLAW COVER - 240 CC**

**PENÇE KAPAĞI SADE**

240 cc



**8680640064048**

**CLAW BODY - 240 cc**

**PENÇE ALT TAKIM**

240 cc



**8680640063997**

**CLAW GASGET - 240 CC**

**PENÇE CONTASI**

240 cc



**8680640064000**

**AIR DISTRIBUTION OF CLAW**

**PENÇE ALT HAVA DAĞITICI**

240 cc

240 cc



**8680640064024**

**SHUT OFF VALVE - 240 CC**

**PENÇE TAKOZU TK.**

240 cc



**8680640064031**





# Sağım Makinesi Yedek Parçaları



**CLAW - 320 cc**

**PENÇE TAKIM - 320 cc**

**8680640090832**

**CLAW COVER ASSY. - 320 cc**

**PENÇE KAPAĞI KOMPLE**

320 cc



**8680640090849**

**CLAW COVER - 320 cc**

**PENÇE KAPAĞI SADE**

320 cc



**8680640090856**

**CLAW BODY - 320 cc**

**PENÇE ALT**

320 cc



**8680640090863**

**CLAW GASGET - 320 cc**

**PENÇE CONTASI - 320 cc**

320 cc



**8680640090870**

**AIR DISTRIBUTION OF CLAW**

**PENÇE ALT HAVA DAĞITICI**

320 cc

320 cc



**8680640090887**

**SHUT OFF VALVE - 320 cc**

**PENÇE TAKOZU TK.**

320 cc



**8680640090894**



## AUTOMATIC VALVE SET

### PENÇE OTOMATI

For Milking Sheep/Goat



Keçi ve Koyun İçin

8680640012179

### UPPER BODY

### OTOMAT HUNİSİ



8680640080383

### CONE VALVE

### OTOMAT PİMİ



8680640080390

### MAIN BODY

### OTOMAT GÖVDESİ



8680640080376

### FIXING GEAR 1

### OTOMAT SOMUNU - BÜYÜK



8680640080369

### SEAL - AUTOMAT

### OTOMAT GÖVDE CONTASI



8680640080413

### FIXING GEAR 2

### OTOMAT SOMUNU - KÜÇÜK



8680640080352

### MEMBRANE

### OTOMAT DİYAFRAMI



8680640080406

# Milking Machine Spare Parts

## VACUUM TANK COMP.

### VAKUM TANKI TK.

DRY - Small Cover Type



KURU TİP - Küçük Kapaklı Model

8680640069388

## VACUUM TANK

### VAKUM TANKI

DRY - Small Cover Type



KURU TİP - Küçük Kapaklı Model

8680640069371

## OIL DELIVER 0.8 mm

### MEME KONTAK 0.8 mm



8680640007670

## VACUUM TANK COVER

### VAKUM TANKI KAPAĞI

For Small Cover Type



Küçük Kapaklı Model İçin

8680640074849

## VACUUM TANK SEAL

### VAKUM TANKI KAPAK CONTASI

For New Model



Küçük Kapaklı Model İçin

8680640075266

## DRAIN PLUG

### VAKUM TANKI TAHLİYE TAPASI

For Dry System



8680640012162

## SWING CHECK VALVE

### ÇEKVALF

For Oily System



Yağlı Sistem için

8680640007618

## ENGINE ISOLATION SEPARATOR

### MOTOR İZOLASYON PULU

For Oily System



Yağlı Sistem için

8680640074818

## ELECTRIC ENGINE

### ELEKTRİK MOTORU

0,55 kW - 1425 rpm



BR86806400017

# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

## VACUUM PUMP - 100'

### VAKUM POMPASI - 100 lük

Double Milking / Dry Type  
Vacuum Capacity 450 lt/min.



4 Kömür  
Palet dahil

Çift Sağım Pompa / Kuru Tip  
Vakum Kapasitesi 450 lt / dak.

**8680640091020**

## VACUUM PUMP - 100'

### VAKUM POMPASI - 100 lük

Double Milking / Oily Type  
Vacuum Capacity 450 lt/min.

With 4 pcs  
Fiber Vane



4 Fiber  
Palet dahil

Çift Sağım Pompa / Yağlı Tip  
Vakum Kapasitesi 450 lt / dak.

**8680640091013**

## VACUUM PUMP - 85'

### VAKUM POMPASI - 85 lük

Double Milking / Oily Type  
Vacuum Capacity 350 lt/min.



Çift Sağım Pompa / Yağlı Tip  
Vakum Kapasitesi 350 lt / dak.

**8680640090436**

## VACUUM PUMP - 70' / No.2

### VAKUM POMPASI - 70 - No.2

Double Milking / Oily Cup Type  
Vacuum Capacity 250 lt / min.



Çift Sağım Pompa / Yağlı Kaplı Tip  
Vakum Kapasitesi 250 lt / dak.

**8680640081861**

## VACUUM PUMP - 70' / No.2

### VAKUM POMPASI - 70 - No.2

Double Milking / Oily Type  
Vacuum Capacity 250 lt / min.



Çift Sağım Pompa / Yağlı Tip  
Vakum Kapasitesi 250 lt / dak.

**8680640081823**

## VACUUM PUMP - 70' / No.3

### VAKUM POMPASI - 70 - No.3

Single Milking / Oily Type  
Vacuum Capacity 250 lt / min.



Tek Sağım Pompa / Yağlı Tip  
Vakum Kapasitesi 250 lt / dak.

**8680640081854**

## VACUUM PUMP - 70' / No.2

### VAKUM POMPASI - 70 - No.2

Double Milking / DRY Type  
Vacuum Capacity 250 lt / min.



Çift Sağım Pompa / KURU Tip  
Vakum Kapasitesi 250 lt / dak.

**868064083353**

## VACUUM PUMP - 70' / No.3

### VAKUM POMPASI - 70 - No.3

Single Milking / DRY Type  
Vacuum Capacity 250 lt / min.



Tek Sağım Pompa / KURU Tip  
Vakum Kapasitesi 250 lt / dak.

**8680640073804**

## VACUUM PUMP + ENGINE

### POMPA + MOTOR TK.



0,55 kW  
1425 rpm  
250 lt/min

70" Pump

\* All pump with 4 pcs Vane

\* Tüm vakum pompalarında 4 adet palet dahildir.

# Milking Machine Spare Parts

## CARBON VANE

### KÖMÜR PALET

4,95 x 43 x 70 mm / For Dry System



Kuru Pompalar İçin

**8680640041117**

## CARBON VANE

### KÖMÜR PALET

5 x 43 x 70 mm / For Dry System



Kuru Pompalar İçin

**8680640073798**

## CARBON VANE

### KÖMÜR PALET

6 x 43 x 70 mm / For Dry System



Kuru Pompalar İçin

**8680640076362**

## CARBON VANE

### KÖMÜR PALET

6 x 45 x 100 mm / For Dry System



Kuru Pompalar İçin

**8680640091044**

## FIBER VANE

### FİBER PALET

6 x 45 x 100 mm / For Oily System



Yağlı Pompalar İçin

**8680640091051**

## FIBER VANE

### FİBER PALET

5,90 x 37,75 x 84,90 mm  
For Oily System



Yağlı Pompalar İçin

**8680640091037**

## FIBER VANE

### FİBER PALET

5,90 x 43 x 70 mm / For Oily System



Yağlı Pompalar İçin

**8680640060248**

## FIBER VANE

### FİBER PALET

4,88 x 43 x 70 mm / For Oily System



Yağlı Pompalar İçin

**8680640007274**

## MUFFLER

### EGZÖZ

For Dry System



Kuru Sistem için

**8680640030036**

## MUFFLER

### EGZÖZ

For Oily System



Yağlı Sistem için

**868064083353**

## MUFFLER

### EGZÖZ

For Oil Cup System



Yağ kaplı sistemler için

**8680640091174**

## MUFFLER

### EGZÖZ

For Oily System



Yağlı Sistem için

**8680640073804**

## MUFFLER

### EGZÖZ

For Oil Cup System



Yağ kaplı sistemler için

**8680640071800**

# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

<b>MILKING BUCKET - 40 L</b>
<b>KROM GÜĞÜM - 40 L</b>
LARGE Entrance - INOX    GENİŞ Ağızlı



40 L

8680640007465

<b>MILKING BUCKET - 30 L</b>
<b>KROM GÜĞÜM - 30 L</b>
LARGE Entrance - INOX    GENİŞ Ağızlı



30 L

8680640073019

<b>MILKING BUCKET - 20 L</b>
<b>KROM GÜĞÜM - 20 L</b>
LARGE Entrance - INOX    GENİŞ Ağızlı



20 L

8680640072999

<b>MILKING BUCKET - 40 L</b>
<b>PASLANMAZ GÜĞÜM - 40 L</b>
NARROW Entrance - INOX    DAR Ağızlı
Ø 18 cm



40 L

8680640007458

<b>MILKING BUCKET - 30 L</b>
<b>PASLANMAZ GÜĞÜM - 30 L</b>
NARROW Entrance - INOX    DAR Ağızlı
Ø 18 cm



30 L

8680640007502

<b>MILKING BUCKET - 20 L</b>
<b>PASLANMAZ GÜĞÜM - 20 L</b>
NARROW Entrance - INOX    DAR Ağızlı
Ø 18 cm



20 L

8680640007939

<b>MILKING BUCKET - 30 L</b>
<b>PLASTİK GÜĞÜM - 30 L</b>
NARROW Entrance - PLASTIC
Ø 18 cm
DAR Ağızlı



30 L

8680640008356

<b>MILKING BUCKET - 20 L</b>
<b>PLASTİK GÜĞÜM - 20 L</b>
NARROW Entrance - PLASTIC
Ø 18 cm
DAR Ağızlı



20 L

8680640008949

# Milking Machine Spare Parts

## MILKING BUCKET - 40 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 40 L

LARGE Entrance - ALUMINIUM  
GENİŞ Ağızlı



40 L

8680640007489

## MILKING BUCKET - 30 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 30 L

LARGE Entrance - ALUMINIUM  
GENİŞ Ağızlı



30 L

8680640073002

## MILKING BUCKET - 20 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 20 L

LARGE Entrance - ALUMINIUM  
GENİŞ Ağızlı



20 L

8680640003054

## MILKING BUCKET - 40 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 40 L

NARROW Entrance - ALUMINIUM  
DAR Ağızlı  
Ø 18 cm



40 L

8680640007472

## MILKING BUCKET - 30 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 30 L

NARROW Entrance - ALUMINIUM  
DAR Ağızlı  
Ø 18 cm



30 L

8680640007496

## MILKING BUCKET - 20 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 20 L

NARROW Entrance - ALUMINIUM  
DAR Ağızlı  
Ø 18 cm



20 L

8680640008301

## MILKING BUCKET - 25 L

### ALÜMİNYUM GÜĞÜM - 25 L

NARROW Entrance - ALUMINIUM  
DAR Ağızlı  
Ø 18 cm



25 L

8680640002774

# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

## BUCKET COVER

### GÜĞÜM KAPAĞI

Large Entrance / For Double Milking



Çift Sağım / Geniş Ağızlı Güğüm İçin

8680640091198

## BUCKET COVER

### GÜĞÜM KAPAĞI

Narrow Entrance / For Single Milking



Tekli Sağım / Dar Ağızlı Güğüm İçin

8680640076454

## BUCKET COVER

### GÜĞÜM KAPAĞI

Narrow Entrance / For Double Milking



Çift Sağım / Dar Ağızlı Güğüm İçin

8680640076430

## MILKING BUCKET GASKET

### GÜĞÜM KAPAĞI CONTASI

Large Entrance



Geniş Ağızlı Güğüm İçin

8680640071015

## MILKING BUCKET GASKET

### GÜĞÜM KAPAĞI CONTASI

Narrow Entrance



Dar Ağızlı Güğüm İçin

8680640070186

## BUCKET LID - INOX

### GÜĞÜM KAPAĞI - PASLANMAZ

For Single Milking



Tek Sağım İçin

8680640007564

## BUCKET TRANSPORTER COVER

### GÜĞÜM TAŞIMA KAPAĞI

Large Entrance



Geniş Ağızlı Güğüm İçin

8680640008646

## BUCKET TRANSPORTER COVER

### GÜĞÜM TAŞIMA KAPAĞI

Narrow Entrance



Dar Ağızlı Güğüm İçin

8680640007533

## BUCKET LID STOPPER

### GÜĞÜM KAPAĞI TAPASI



8680640007809



# Milking Machine Spare Parts

**REGULATOR**  
**REGÜLATÖR**



**VACUUM METER**  
**VAKUM SAATİ**



8680640003993

**VACUUM METER**  
**VAKUM SAATİ**



8680640004013

**STOPPER**  
**TAPA**

For C MODEL




YAPRAK Model için

8680640074795

**STOPPER**  
**TAPA**

For ROKET Model



ROKET Model için

8680640076539

**STOPPER**  
**TAPA**

For MINI & YAPRAK Model



YAPRAK & MİNI Model için

8680640074740

**OIL CUP**  
**YAĞDANLIK TAKIMI**



8680640007724

**FILTER**  
**FİLTRE**



8680640007755

**SMALL VALVE**  
**MİNİ VANA**



8680640007397

# Sağım Makinesi Yedek Parçaları

## CASTER

### SARHOŞ TEKERLEK

Wheel : 100 x 30 mm  
Plate : 112 x 84 mm  
Height : 135 mm



8680640007427

## WHEEL - BIG

### TEKERLEK - BÜYÜK

300 x 60 x 20 mm  
Red



Kırmızı

8680640005344

## WHEEL - SMALL

### TEKERLEK - KÜÇÜK

250 x 45 x 20 mm  
Red



Kırmızı

8680640004075

## PLASTIC WASHER

### PLASTİK PUL

For Wheels Tekerlekler için



8680640076102

## WHEEL - BIG

### TEKERLEK - BÜYÜK

300 x 60 x 20 mm  
Black



Siyah

8680640005343

## WHEEL - SMALL

### TEKERLEK - KÜÇÜK

250x 45 x 20 mm  
Black



Siyah

8680640004044

## WHEEL - PLUMP

### TEKERLEK - DOLGU

260 x 75 x 20 mm  
Rim 118 mm



8680640004082

## WHEEL - BIG

### TEKERLEK - BÜYÜK

300 x 60 x 20 mm  
Green



Yeşil

8680640005664

## WHEEL - SMALL

### TEKERLEK - KÜÇÜK

25 x 45 x 20 mm  
Green



Yeşil

8680640004051

# Accessories

**PULSATOR**

**PULSATÖR**



8680640064314

**PULSATOR REPAIR KIT**

**PULSATÖR TAMİR TAKIMI**



8680640065946

**FEEDING BOOTLE NIPPLE**

**BİBERON MEMESİ**



8680640007953

**FEEDING BOOTLE NIPPLE**

**BİBERON MEMESİ**

*Only for Feeding Bottle 4 L*



*4 L lik model için*

8680640083582

**FEEDING BOOTLE - 4 L**

**BİBERON - 4 L**



8680640083445

**FEEDING BOOTLE - 3 L**

**BİBERON - 3 L**



8680640007946

**FEEDING BOOTLE - 2.5 L**

**BİBERON - 2.5 L**



8680640074603

**CLEANING LIQUID 25 L**

**TEMİZLEME SIVISI - 25 L**



8680640060187

**CLEANING LIQUID 5 L**

**TEMİZLEME SIVISI - 5 L**



8680640076591

**CLEANING LIQUID 1 L**

**TEMİZLEME SIVISI - 1 L**



8680640076584

# Aksesuarlar

## PUMP OIL

### ÖZEL POMPA YAĞI

For Milking Machine's Pump



BR86806402693

## CLEANING BRUSH - LONG

### UZUN FIRÇA



8680640007595

## CLEANING BRUSH - SHORT

### KISA FIRÇA



8680640007601

## WATER BOWL - PLASTIC

### PLASTİK SULUK - ŞAMANDIRALI

Automatic



8680640075327

## WATER BOWL

### SULUK - METAL

Metal  
5 lt



8680640081915

## WATER BOWL - STEEL

### DÖKÜM SULUK



8680640000442

## CHOCK

### AYAK TAKOZU

Ø 27 mm



8680640007441

## INTAKE VALVE

### SULUK SİBOBU

For Steel Water Bowl  
(Mechanics)



Döküm Model Suluk İçin

8680640070728

## MILK STOPPER

### SÜT STOP



8680640006802

## MASTITIC DETECTOR

### MASTITİK DEDEKTÖR



8680640008059

# Accessories

## RAKE

### TIRMIK - Plastik

Plastic



8680640064666

## SHOVEL

### KÜREK - Plastik

Plastic



8680640002538

## PLASTIC HOE

### GELBERİ - Plastik

Plastic



8680640002545

## WHEEL HAND TRUCK

### GÜĞÜM TAŞIMA ARABASI



8680640008141

## ANTI-KICKER

### TEKMESAVAR



8680640084138

## LINER STOPPER

### MEME LASTİĞİ KÖR TAPA



8680640006765

## HANDLE

### ELÇEK



8680640076089

## CLIPS

### SÜT HORTUMU KELEPÇESİ

For Milk & Vacuum Hoses



8680640071725



# PUMPS MODELS

Simple & Complete



Sade & Komple  
**POMPA MODELLERİ**



## 70' PUMP MODEL

70 lık POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

BR86806403827

OILY / YAĞLI

### OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

1,5 Hp - 1400 rpm - 220 V / 50 Hz.

400 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 3-4 COWS AT A TIME

### YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

1,5 Hp - 1400 d / d - 220 V / 50 Hz.

400 lt. / dk. (50 kPa)

3 - 4 SAĞIM KAPASİTELİ

## 70' PUMP MODEL COMPLETE

70 lık POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE

8680640068930

OILY / YAĞLI



MILKING CAPACITY	Sağım Kapasitesi	Can Milk 3-4 Cows At A Time
VACUUM PUMP	Vakum Pompası	Oil Lubricated Vacuum Pump
VACUUM TANK	Vakum Tankı	34 lt. Hot Dipped Galvanized
VACUUM CAPACITY	Vakum Kapasitesi	400 lt./min (At 50 kPa)
ELECTRIC MOTOR	Elektrik Motoru	1.5 Hp - 1400 Rpm 220 V / 50 Hz.
DIMENSIONS (CM)	Ebat	40 x 90 x 80 cm
WEIGHT	Ağırlık	80 Kg



# 100' PUMP MODEL

100 lük POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

BR86806403550

OILY / YAĞLI

## OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

2 Hp - 1400 rpm - 220 V / 50 Hz.

500 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 5-6 COWS AT A TIME

## YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

2 Hp - 1400 d / d - 220 V / 50 Hz.

500 lt. / dk. (50 kPa)

5 - 6 SAĞIM KAPASİTELİ

# 100' PUMP MODEL COMPLETE

100 lük POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE

8680640066165

OILY / YAĞLI



MILKING CAPACITY	Sağım Kapasitesi	Can Milk 5 - 6 Cows At A Time
VACUUM PUMP	Vakum Pompası	Oil Lubricated Vacuum Pump
VACUUM TANK	Vakum Tankı	34 lt. Hot Dipped Galvanized
VACUUM CAPACITY	Vakum Kapasitesi	500 lt./min (At 50 kPa)
ELECTRIC MOTOR	Elektrik Motoru	2 Hp - 1400 Rpm 220 V / 50 Hz.
DIMENSIONS (CM)	Ebat	45 x 50 x 75 cm
WEIGHT	Ağırlık	42 Kg





# 150' PUMP MODEL

150 lık POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

8680640064918

OILY / YAĞLI

## OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

3 Hp - 1400 rpm - 380 V / 50 Hz.

800 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 8 COWS AT A TIME

## YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

3 Hp - 1400 d / d - 380 V / 50 Hz.

800 lt. / dk. (50 kPa)

8 SAĞIM KAPASİTELİ

# 150' PUMP MODEL COMPLETE

150 lık POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE

8680640064161

OILY / YAĞLI



## MILKING CAPACITY

### VACUUM PUMP

### VACUUM TANK

## VACUUM CAPACITY

### ELECTRIC MOTOR

### DIMENSIONS (CM)

### WEIGHT

Sağım Kapasitesi

Vakum Pompası

Vakum Tankı

Vakum Kapasitesi

Elektrik Motoru

Ebat

Ağırlık

Can Milk 8 Cows At A Time

Oil Lubricated Vacuum Pump

34 lt. Hot Dipped Galvanized

800 lt./min (At 50 kPa)

3 Hp 1400 Rpm 380 V / 50 Hz.

40 x 90 x 120 cm

110 Kg



## 200' PUMP MODEL

200 lük POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

**BR86806403850**

OILY / YAĞLI

### OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

4 Hp - 1400 rpm - 380 V / 50 Hz.

1100 / 1300 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 10 - 12 COWS AT A TIME

### YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

4 Hp - 1400 d / d - 380 V / 50 Hz.

1100 / 1300 lt. / dk. (50 kPa)

10 - 12 SAĞIM KAPASİTELİ

## 200' PUMP MODEL COMPLETE

200 lük POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE

**8680640066172**

OILY / YAĞLI



### MILKING CAPACITY

### VACUUM PUMP

### VACUUM TANK

### VACUUM CAPACITY

### ELECTRIC MOTOR

### DIMENSIONS (CM)

### WEIGHT

Sağım Kapasitesi

Vakum Pompası

Vakum Tankı

Vakum Kapasitesi

Elektrik Motoru

Ebat

Ağırlık

Can Milk 10-12 Cows At A Time

Oil Lubricated Vacuum Pump

34 lt. Hot Dipped Galvanized

1100 / 1300 lt./min (At 50 kPa)

4 Hp 1400 Rpm 380 V / 50 Hz.

40 x 90 x 120 cm

130 Kg



## 250' PUMP MODEL

250 lık POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

BR86806403219

OILY / YAĞLI

### OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

7.5 Hp - 1400 rpm - 380 V / 50 Hz.  
1800 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 14 - 20 COWS AT A TIME

### YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

7.5 Hp - 1400 d / d - 380 V / 50 Hz.  
1800 lt. / dk. (50 kPa)

14 - 20 SAĞIM KAPASİTELİ

## 250' PUMP MODEL COMPLETE

250 lık POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE

8680640066189

OILY / YAĞLI



MILKING CAPACITY	Sağım Kapasitesi	Can Milk 14-20 Cows At A Time
VACUUM PUMP	Vakum Pompası	Oil Lubricated Vacuum Pump
VACUUM TANK	Vakum Tankı	90 lt. Hot Dipped Galvanized
VACUUM CAPACITY	Vakum Kapasitesi	1800 lt./min (At 50 kPa)
ELECTRIC MOTOR	Elektrik Motoru	7.5 Hp 1400 Rpm 380 V / 50 Hz.
DIMENSIONS (CM)	Ebat	60 x 125 x 140 cm
WEIGHT	Ağırlık	240 Kg



## 325' PUMP MODEL

325 lik POMPA MODELİ



PRODUCT CODE

BR86806404345

OILY / YAĞLI

### OILY LUBRICATED VACUUM PUMP

10 Hp - 1400 rpm - 380 V / 50 Hz.

2600 lt. / Min (at 50 kPa)

CAN MILK 20 - 30 COWS AT A TIME

### YAĞLI TİP VAKUM POMPASI

KAYIŞ KASNAKLI TİP

10 Hp - 1400 d / d - 380 V / 50 Hz.

2600 lt. / dk. (50 kPa)

20 - 30 SAĞIM KAPASİTELİ

## 325' PUMP MODEL COMPLETE

325 lik POMPA MODELİ Komple

PRODUCT CODE


8680640066196

OILY / YAĞLI



MILKING CAPACITY	Sağım Kapasitesi	Can Milk 20-30 Cows At A Time
VACUUM PUMP	Vakum Pompası	Oil Lubricated Vacuum Pump
VACUUM TANK	Vakum Tankı	90 lt. Hot Dipped Galvanized
VACUUM CAPACITY	Vakum Kapasitesi	2300 / 2600 lt./min (At 50 kPa)
ELECTRIC MOTOR	Elektrik Motoru	10 Hp 1400 Rpm 380 V / 50 Hz.
DIMENSIONS (CM)	Ebat	70 x 125 x 140 cm
WEIGHT	Ağırlık	260 Kg

# Feed Preparation Machines Yem Hazırlama Makineleri



# Feed Crusher Machine

**6,5  
HP****GASOLINE  
ENGINE**

Yem Kırma Makinesi- Benzinli

**PRODUCT  
CODE 8680640076409**

Milling Capacity	Kırma Kapasitesi	
Wheat	Bugday	500-700 kg
Vetch	Fig	500-700 kg
Barley	Arpa	500-700 kg
Corn	Mısır	400-600 kg
Broadbean	Bakla	400-600 kg

Engine Capacity	Motor Hacmi	196 cm <sup>3</sup>
Engine Type	Motor Tipi	4 stroke, Gasoline (4 zamanlı, Benzinli)
Engine Power	Motor Gücü	6,5 HP - 4,8 kW
Max. Speed (Adjustable)	Max. Devir (Ayarlanabilir)	3600- 1200 Rpm (Dev-Dak)
Max. Torque	Max. Tor	1,35 kg-m 2500d/min
Fuel Consumption	Yakıt Tüketimi	230 gr/hp/h
Fuel Tank Capacity	Benzin Depo Kapasitesi	3,60 lt
Oil Tank Capacity	Yağ Depo Kapasitesi	0,60 lt (sae 10w 30-15w 40)
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	40x60 cm
Corn Cob Input Diameter	Mısır Koçanı Giriş Çapı	Ø 5,5 cm
Silage Entrance Diameter	Slaj Giriş Çapı	Ø 15,5 cm
Dimension Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	9x34 cm
Weight	Ağırlık	80 kg
Dimension	Ebat	80x100x130 cm

# Feed Crusher Machine

**3-4  
HP**
**ELECTRICAL  
MOTOR**

Yem Kırma Makinesi- Elektrikli


**4 HP- 220 V**
**PRODUCT  
CODE**
**8680640006963**
**4 HP- 380 V**
**PRODUCT  
CODE**
**8680640003887**
**3 HP- 220 V**
**PRODUCT  
CODE**
**8680640006956**
**3 HP- 380 V**
**PRODUCT  
CODE**
**8680640003870**

Milling Capacity	Kırma Kapasitesi	
Wheat	Buğday	500-700 kg
Vetch	Fig	500-700 kg
Barley	Arpa	500-700 kg
Corn	Mısır	400-600 kg
Broadbean	Bakla	400-600 kg

▲ VOLT MOTOR: 2870 RPM

▲ GAMAK MOTOR: 3000 RPM

Motor Power	Motor Gücü	4 HP/ 3 HP
Speed	Devir	2800-2870-3000 Rpm (Dev/Dak)
Voltage	Voltaj	220 V- 380 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	40X60 cm
Corn Cob Input Diameter	Mısır Koçanı Giriş Çapı	5,5 cm
Silage Enterance Diameter	Slaj Giriş Çapı	15,5 cm
Dimension Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	9 x34 cm
Weight	Ağırlık	84 kg
Dimension	Ebat	80x100x123 cm

# Portable Feed Crusher Machine

2,2/1,5  
kW

ELECTRICAL  
MOTOR

Portatif Yem Kırma Makinesi- Elektrikli



4 HP- 220 V

PRODUCT  
CODE

8680640062303

3 HP- 220 V

PRODUCT  
CODE

8680640076119

#### ▲ VOLT MOTOR: 2800 RPM

Milling Capacity	Kırma Kapasitesi	
Wheat	Buğday	350 kg
Vetch	Fiğ	350 kg
Barley	Arpa	350 kg
Corn	Mısır	300 kg
Broadbean	Bakla	300 kg

Motor Power	Motor Gücü	3 HP
Speed	Devir	2800 Rpm (Dev/Dak)
Voltage	Voltaj	220 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	42X50 cm
Corn Cob Input Diameter	Mısır Koçanı Giriş Çapı	11,5 cm
Silage Enterance Diameter	Slaj Giriş Çapı	11,5 cm
Dimension Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	12 x 14 cm
Weight	Ağırlık	48 kg
Dimension	Ebat	90x115x120 cm



# Feed Crusher Machine

**3-4  
HP****ELECTRICAL  
MOTOR**

With Whell

Yem Kirma Makinesi- Tekerlekli

**4 HP- 220 V****PRODUCT  
CODE****8680640003252****4 HP- 380 V****PRODUCT  
CODE****8680640076607****3 HP- 220 V****PRODUCT  
CODE****8680640003269****3 HP- 380 V****PRODUCT  
CODE****8680640076768**

Milling Capacity	Kırma Kapasitesi	
Wheat	Buğday	500-700 kg
Vetch	Fiğ	500-700 kg
Barley	Arpa	500-700 kg
Corn	Mısır	400-600 kg
Broadbean	Bakla	400-600 kg

▲VOLT MOTOR: 2870 RPM

▲GAMAK MOTOR: 3000 RPM

Motor Power	Motor Gücü	4 HP/ 3 HP
Speed	Devir	2800-2870-3000 Rpm (Dev/Dak)
Voltage	Voltaj	220 V- 380 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	40X60 cm
Corn Cob Input Diameter	Mısır Koçanı Giriş Çapı	5,5 cm
Silage Enterance Diameter	Slaj Giriş Çapı	15,5 cm
Dimension Of Feed Out	Yem Çıkış Ağzı Ölçüsü	8X30 cm
Weight	Ağırlık	80 kg
Dimension	Ebat	85x75x124 cm

# Feed Grinder Machine

Yem Ezme Makinesi

4 HP

ELECTRICAL  
MOTOR



4 HP- 220 V

PRODUCT  
CODE

8680640008899

4 HP- 380 V

PRODUCT  
CODE

8680640071244

Motor Power	Motor Gücü	4 HP (3 kW)
Speed	Devir	1400 Rpm (Dev/Dak)
Voltage	Voltaj	220 V- 380 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	50x75 cm
Capacity	Kapasite	400-700 kg/h (saatte)
Dimension Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	10x28 cm
Weight	Ağırlık	158 kg
Dimension	Ebat	74x110x140 cm

# Feed Grinder Machine

—

CRANKSHAFT  
MODEL

With Crangshaft  
Şaftlı Yem Ezme Makinesi



CRANKSHAFT

PRODUCT  
CODE

8680640076621

Usege Tractor Rear	Kullanım Şekli	Ax- Shaft
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	50x75
Capacity	Kapasite	400-700 kg/h (saatte)
Dimesion Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	10x28 cm
Weight	Ağırlık	135 kg
Dimension	Ebat	74x102x140 cm

# Feed Crusher & Grass Stalk Chopper

**4-3  
HP****CRANGSHAFT  
MODEL**

Yem Kırma & Ot-sap Parçalama  
Makinesi

**4 HP****PRODUCT  
CODE****86806401073301****3 HP****PRODUCT  
CODE****8680640120348**

Milling Capacity	Kırma Kapasitesi	
Wheat	Buğday	300-500 kg
Vetch	Fig	300-500 kg
Barley	Arapca	300-500 kg
Corn	Mısır	250-400 kg
Broadbean	Bakla	250-400 kg

Motor Power	Motor Gücü	4- 3 Hp
Speed	Devir	2800 rpm(dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	41 x 56 cm
Capacity	Kapasite	300- 500 kg/h (saatte)
Dimesion Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	36 x 14 cm
Weight	Ağırlık	71 kg
Dimension	Ebat	54 x 80 x 138 cm

# Wet Grass Stalk Chopper

-

CRANKSHAFT  
MODEL

With Crangshaft  
Şaftlı Ot Sap Parçalama Makinesi



CRANKSHAFT

PRODUCT  
CODE

86806401095929

Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	44 x 37 cm
Capacity	Kapasite	350x500kg/h (saatte)
Dimesion Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	45 x 15 cm
Weight	Ağırlık	123 kg
Dimension	Ebat	129x110 cm

# Grass Stalk Chopper

**4 HP****ELECTRICAL  
MOTOR**

Kuru Ot- Sap Parçalama Makinesi

**220 V****PRODUCT  
CODE****8680640002842****380 V****PRODUCT  
CODE****8680640071886**

▲ VOLT MOTOR: 2870 RPM  
▲ GAMAK MOTOR: 3000 RPM

Motor Power	Motor Gücü	4 HP (3kW)
Speed	Devir	2800-3000 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V/ 380 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	36,5 x 34 cm
Dimesion Of Feed Out	Yem Çıkış Ağzı Ölçüsü	16,5 x 34 cm
Dimensions (General)	Ebat (Genel)	93 x 90 x 160 cm
Dimensions (Up Part)	Ebat (Üst)	55 x 40 x 108 cm
Dimensions (Down Part)	Ebat (Alt)	90 x 80 x 68 cm
Weight	Ağırlık	76 kg

# Wet Stalk Chopper

**4 HP****ELECTRICAL  
MOTOR**

Yaş Ot- Sap Parçalama Makinesi

**220 V****PRODUCT  
CODE****8680640068800****380 V****PRODUCT  
CODE****8680640069241**

▲ VOLT MOTOR: 2870 RPM

▲ GAMAK MOTOR: 3000 RPM

Motor Power	Motor Gücü	4 HP (3kW)
Speed	Devir	2800-3000 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V/ 380 V
Feed Container Dimension	Yem Haznesi Ölçüsü	36,5 x 34 cm
Dimesion Of Feed Out	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	16,5 x 34 cm
Dimensions (General)	Ebat (Genel)	85 x 86 x 160 cm
Dimensions (Up Part)	Ebat (Üst)	58 x 58 x 107 cm
Dimensions (Down Part)	Ebat (Alt)	66 x 72 x 86 cm
Weight	Ağırlık	76 kg

# Wet Grass Stalk Chopper

**6,5 HP**
**GASOLINE  
ENGINE**

Benzinli Kuru Yaş Ot- Sap  
Parçalama Makinesi



Container capacity

20 DC

?? DC

40 DC

?? DC

40 HC

**6,5 HP**


PRODUCT  
CODE

**8680640080123**

Engine Capacity	Motor Hacmi	196 cm <sup>3</sup>
Engine Type	Motor Tipi	4 stroke, Gasoline (4 zamanlı, Benzinli)
Engine Power	Motor Gücü	6,5 HP (4,8 kW)
Max. Speed (Adjustable)	Max. Devir (Ayrılanabilir)	3600-2800 rpm (dev/dak)
Max Torque	Max. Tork	1,35 kg-m - 2500 d/min
Fuel Consumption	Yakıt Tüketimi	230 gr/hp/h
Fuel Tank Capacity	Benzin Depo Kapasitesi	3,60 lt
Feed Container Dimensions	Yağ Depo Kapasitesi	0,60 lt (sae 10w 30-15w 40)
Dimension Of Feed Out	Yem Haznesi Ölçüsü	30x32,5 cm
Weight	Yem Çıkış Ağız Ölçüsü	16x36 cm
Dimensions	Ebat	70x150x112 cm
	Ağırlık	56 kg



# Other Machines Diğer Makineler



# Hazelnut Green Skin Pelling Machine

Fındık Patoz Makinesi

**3 HP**

**ELECTRICAL  
MOTOR**



**220 V**

**PRODUCT  
CODE**

**8680640069470**

▲ Green Skin Reservoir


▲ Yeşil Kabuk Hazneli

Motor Power	Motor Gücü	3 HP (2,2kW)
Speed	Devir	1400 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V
Capacity	Kapasite	300-500 kg / saatte
Hazelnut Reservoir	Fındık Haznesi	1 Bag (1 Çuval)
Dimensions (General)	Ebat (Genel)	73 x 84 x 144 cm
Weight	Ağırlık	119 kg

# Corn Shucking/Nut Shelling Machine

**0,55  
kW****ELECTRICAL  
MOTOR**

Mısır Tanesi Ayıklama& Ceviz Soyma  
Makinesi


**80 L****PRODUCT  
CODE****8680640106229**

Motor Power	Motor Gücü	0,55 kW
Speed	Devir	1400 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V - 50 Hz
Capacity	Kapasite	300-400 kg / saatte
Dimensions	Ebat	75 x 80 cm
Weight	Ağırlık	55,5 kg

# Corn Shucking/Nut Shelling Machine

**1,1  
kW****ELECTRICAL  
MOTOR**

Mısır Tanesi Ayıklama & Ceviz Soyma  
Makinesi

**170 L****PRODUCT  
CODE****8680640110882**

Motor Power	Motor Gücü	1,1 kW
Speed	Devir	1400 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V - 50 Hz
Capacity	Kapasite	700-1000 kg / saatte
Dimensions	Ebat	92 x 85 cm
Weight	Ağırlık	106 kg

# Tree Shaking Tool

Şaftlı Ağaç Silkeleme Aparatı



CRANKSHAFT  
MODEL



CRANKSHAFT

PRODUCT  
CODE

86806401077055

Wire Rope Length	Çelik Halat Uzunluğu	10 m
Type	Tip	With Shaft
Weight	Ağırlık	55 kg
Dimension	Ebat	50 x 65 x 88

# Dough Kneader Machines

**3 HP****ELECTRICAL  
MOTOR**

Hamur Yoğurma Makineleri  
25-35 kg

**25 KG****PRODUCT  
CODE****8680640092133****35 KG****PRODUCT  
CODE****8680640092140**

25 Lt: 17 kg Un- 8 kg Su  
25 Lt: 17 kg Flour- 8 kg Water

35 Lt: 25 kg Un- 10 kg Su  
35 Lt: 25 kg Flour- 10 kg Water

**25 KG**

Motor Power	Motor Gücü	3 HP (0,55 kW)
Speed	Devir	1400 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V
Caldron Diameter	Kazan Çapı	53 cm
Capacity	Kapasite	min. 10 kg/ max. 25 kg
Dimensions	Ebat	53 x 95 x 46 cm
Weight	Ağırlık	54 kg

**35 KG**

Motor Power	Motor Gücü	3 HP (0,75 kW)
Speed	Devir	1400 rpm (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V
Caldron Diameter	Kazan Çapı	60 cm
Capacity	Kapasite	min. 17 kg/ max. 35 kg
Dimensions	Ebat	63 x 105 x 46 cm
Weight	Ağırlık	60 kg

# Tomato /Pepper Sauce Maker Fruit Press/ Squeezer

**2,2  
kW****ELECTRICAL  
MOTOR**

Salça, sos ve meyve pres makinesi

With 1mm sieve:  
Grape,sour cherry  
,plum ,  
watermelon,  
melon,  
pomagranate,  
ginger, rosehip  
etc. (Rosehip  
should filtered  
again with help of  
a cheesecloth)  
With 2mm sieve:  
Tomato & Pepper  
Sauce, Apple,  
Pear  
With 3mm sieve:  
Apple, Pear, Chili  
pepper

6mm sieve for  
speacial using.

**3 HP****PRODUCT  
CODE****8680640077505**

**1 mm Elek ile Meyveler;**  
Üzüm, vişne, erik, karpuz, kavun,  
nar, zencefil, kıvılcık, kuşburnu  
(Tülbent yardımıyla tekrar süzme  
işleminde geçiriniz.) vs.  
**2 mm Elek ile;**  
Domates ve Biber Salçası, Elma  
,Armut, Tarhana  
**3 mm Elek ile;**  
Elma, armut, pul biber(ince  
çekilmiş)  
**6 mm Elek ile;**  
Pul biber (iri çekilmiş)

**Sieve 1 mm****PRODUCT  
CODE** **8680640077840****Sieve 2 mm****PRODUCT  
CODE** **8680640080543****Sieve 3 mm****PRODUCT  
CODE** **8680640077857****Sieve 6 mm****PRODUCT  
CODE** **8680640077864**

Motor Power	Motor Gücü	2,2 kW
Speed	Devir	2870 rpm (VOLT) 3000 rpm (GAMAK) (dev/dak)
Voltage	Voltaaj	220 V
Container Dimension	Hazne Ölçüsü	34,5 x 50 x15 cm
Capacity	Kapasite	250-500 kg / saatte
Dimensions	Ebat	50x 64x 112 cm
Weight	Ağırlık	65 kg

# Table Saw Machine

Sehpalı Testere Makinesi

**3 HP**

**ELECTRICAL  
MOTOR**



**220 V**

**PRODUCT  
CODE**

**8680640074757**

Motor Power	Motor Gücü	3 HP (2,2kW)
Speed	Devir	2870 rpm (VOLT) 3000 rpm (GAMAK) (dev/dak)
Voltage	Voltaj	220 V - 50 Hz
Saw Specs	Bıçak Özelliği	400x3.2x30mm 36 diş/teeths
Dimensions	Ebat	71 x 90 x 89 cm
Weight	Ağırlık	68 kg



# Spare Parts & Accessories Yedek Parça & Aksesuar

For Mills Machines/ Yem Hazırlama Makineleri İçin



Sieve/1 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640070698**

Standards for Feed Crushing Machine  
Standart Yem Kırma Makineleri İçin



Sieve/1 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 868064076126**

For Wheel Feed Crushing Machine  
Tekerlekli Yem Kırma Makinesi İçin



Sieve/1 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640076133**

For Portable Feed Crushing Machine  
Portatif Yem Kırma İçin



Sieve/2 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640011769**

Standards for Feed Crushing Machine  
Standart Yem Kırma Makineleri İçin



Sieve/2 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640011790**

For Wheel Feed Crushing Machine  
Tekerlekli Yem Kırma Makinesi İçin



Sieve/2 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640074870**

For Portable Feed Crushing Machine  
Portatif Yem Kırma İçin



Sieve/4 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640011776**

Standards for Feed Crushing Machine  
Standart Yem Kırma Makineleri İçin



Sieve/4 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 868064011806**

For Wheel Feed Crushing Machine  
Tekerlekli Yem Kırma Makinesi İçin



Sieve/4 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640074887**

For Portable Feed Crushing Machine  
Portatif Yem Kırma İçin



Sieve/8 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640011783**

Standards for Feed Crushing Machine  
Standart Yem Kırma Makineleri İçin



Sieve/8 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640011813**

For Wheel Feed Crushing Machine  
Tekerlekli Yem Kırma Makinesi İçin



Sieve/8 mm Sac Elek

**PRODUCT CODE 8680640074894**

For Portable Feed Crushing Machine  
Portatif Yem Kırma İçin

# Spare Parts & Accessories Yedek Parça & Aksesuar

For Mills Machines/ Yem Hazırlama Makineleri İçin



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640011677**

For Mills Machine  
Yem Kıрма Makineleri İçin Slaj Bıçağı



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640011660**

For Mills Machine  
Yem Kıрма Makineleri İçin Yem Kıрма Bıçağı



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640002286**

For Grass- Stalk Grinder No:1  
Kuru Ot- Sap Kıyma Makineleri İçin No:1



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640079103**

For Wet Grass- Stalk Grinder No:1  
Kuru Ot- Sap Kıyma Makineleri İçin No:1



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640065410**

For Wet Grass- Stalk Grinder No:1  
Yaş Ot- Sap Kıyma Makineleri İçin No:1



Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640079110**

For Wet Grass- Stalk Grinder No:2  
Yaş Ot- Sap Kıyma Makineleri İçin No:2



Discharge Unit

Mills Blade / Bıçak

PRODUCT CODE **8680640076980**

For Wet Grass- Stalk Grinder  
Yaş Ot- Sap Kıyma Makineleri İçin  
Rüzgarlı Bıçak



Coupling/ Kare Kaplin

PRODUCT CODE **8680640011646**

For Mills Machine Coupling Bold  
Yem Kıрма Makinesi İçin



Coupling/ Kare Kaplin

PRODUCT CODE **8680640070827**

For Grass Stalk Machine Coupling Bold  
Ot- Sap Kıyma Makinesi İçin



Coupling/ Kaplin

PRODUCT CODE **8680640004662**

Standards for Feed Crushing Machine  
Standart Yem Kıрма Makineleri İçin



Coupling/ Kaplin

PRODUCT CODE **8680640004884**

For Wheel Feed Crushing Machine  
Tekerlekli Yem Kıрма Makinesi İçin



Coupling/ Kaplin

PRODUCT CODE **8680640004891**

For Portable Feed Crushing Machine  
Portatif Yem Kıрма İçin

# Spare Parts & Accessories

## Yedek Parça & Aksesuar

For Mills Machines/ Yem Hazırlama Makineleri İçin



Cup Nut/ Kapak Somunu

PRODUCT CODE **8680640009599**

Feed Crushing Cap Nut  
Yem Kıрма Makinesi İçin Kapak Somunu



Rubber Cup/ Kauçuk Kapak

PRODUCT CODE **8680640076614**

Feed Crushing Rubber Cap  
Yem Kıрма Makinesi Kauçuk Kapak (küçük)



Rubber Cup/ Kauçuk Kapak

PRODUCT CODE **8680640075150**

Feed Crushing Rubber Cap  
Yem Kıрма Makinesi Kauçuk Kapak (büyük)



Black Seal/ Fitol

PRODUCT CODE **8680640010939**

Feed Crushing Black Seal  
Yem Kıрма Makinesi İçin Siyah Fitol



17x1325

Vee Belt/ Kasnak Kayışı

PRODUCT CODE **BR86806405564**

For Feed Grinder (for electrical models)  
Yem Ezme Makinesi İçin (elektrikli model)



17x1225

Vee Belt/ Kasnak Kayışı

PRODUCT CODE **BR86806406495**

For Feed Grinder (for electrical models)  
Yem Ezme Makinesi İçin (elektrikli model)



Shaft / Şaft

PRODUCT CODE **8680640095073**

For Shaft Machines  
Şaftlı makineler için



UCP 206

Pillow Block/ Yataklı Rulman

PRODUCT CODE **8680640003184**

Feed Grinder Pullover Block  
Yem Ezme Makineleri İçin Yataklı Rulman



UCT 206

Pillow Block/ Yataklı Rulman

PRODUCT CODE **8680640003191**

Feed Grinder Pullover Block  
Yem Ezme Makineleri İçin Yataklı Rulman



KISA  
SHORT

Cylinder/ Silindir

PRODUCT CODE **8680640009025**

Feed Grinder Cylinder  
Yem Ezme Silindir



UZUN  
LONGT

Cylinder/ Silindir

PRODUCT CODE **8680640009018**

Feed Grinder Cylinder  
Yem Ezme Silindir



**Bartech®**

**fırtına**

**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

# TILLERS

*Çapa Makineleri*





# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**GASOLINE** 1+1 BELTED

**6,5 HP**

*Benzinli*



**Bartech®**

**Bartech 110**  
BENZİNLİ İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
1 ileri 1 geri kayışlı

PRODUCT CODE

8680640106854

**6,5 HP**



**firtina**  
çapa makineleri

**FTN 110**  
BENZİNLİ İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
1 ileri 1 geri kayışlı

PRODUCT CODE

8680640106045

**6,5 HP**



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN 110**  
BENZİNLİ İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
1 ileri 1 geri kayışlı

PRODUCT CODE

8680640106861

**6,5 HP**



# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**DIESEL** 3 +1 /2+1 gear box

**5,5 HP**

*Dizel*



**Bartech®**

**300D**

PRODUCT CODE

8680640092065

**5,5 HP**

İTHAL 5,5 HP  
DİZEL İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri / 2 ileri 1 geri şanzımanlı



**firtina**  
çapa makineleri

**FTN  
310**

PRODUCT CODE

8680640095431

**5,5 HP**

İTHAL 5,5 HP  
DİZEL İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri / 2 ileri 1 geri şanzımanlı



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN 310**

PRODUCT CODE

8680640092072

**5,5 HP**

İTHAL 5,5 HP  
DİZEL İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri / 2 ileri 1 geri şanzımanlı



# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**GASOLINE** 2 + 1 gear box

**6,5 HP**

*Benzinli*



**Bartech®**

**210**

**IPLİ ÇAPA MAKİNASI**  
2 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

**8680640089201**

**6,5 HP**



**firtina**  
çapa makineleri

**FTN  
210**

**IPLİ ÇAPA MAKİNASI**  
2 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

**8680640084503**

**6,5 HP**



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**210**

**YAMAN 210**  
**BENZİNLİ IPLİ ÇAPA MAKİNASI**  
2 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

**8680640077505**

**6,5 HP**



# TILLERS / APA MAKİNELERİ

**GASOLINE** 3 +1 gear box

**6,5 HP**

*Benzinli*



**Bartech®**

PRODUCT CODE

**8680640084671**

**300B**

**İPLİ APA MAKİNASI**  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

**6,5 HP**



**firtina**  
apa makineleri

PRODUCT CODE

**8680640084503**

**FTN  
310**

**BENZİNLİ İPLİ APA MAKİNASI**  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

**6,5 HP**



**YAMAN**  
APA MAKİNELERİ

PRODUCT CODE

**8680640084824**

**YAMAN 310**

**BENZİNLİ İPLİ APA MAKİNASI**  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

**6,5 HP**





# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**DIESEL** 3 + 1 gear box

7 HP

Dizel

**Bartech®**



**300D**

İTHAL 7 HP  
DİZEL İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084688

7 HP / ROPE

**300D**

İTHAL 7 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084695

7 HP / STARTER



**firtina**  
çapa makineleri

FTN  
**310**

İTHAL 7 HP  
DİZEL İPLİ ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084565

7 HP / ROPE

FTN  
**310**

İTHAL 7 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084558

7 HP / STARTER



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN 310**

İTHAL 7 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084848

7 HP / ROPE

**YAMAN 310**

İTHAL 7 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084831

7 HP / STARTER



# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**DIESEL** 3 +1 gear box

**8,5 HP**

Dizel



**Bartech®**

**410**

ANTOR 8,5 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084589

**8,5 HP / STARTER**

PRODUCT CODE

8680640092126

**HP / ROPE**



**firtina**  
çapa makineleri

**FTN  
410**

ANTOR 8,5 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640094731

**8,5 HP / STARTER**

PRODUCT CODE

8680640092287

**8,5 HP / ROPE**



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN 410**

ANTOR 8,5 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640095332

**8,5 HP / STARTER**

PRODUCT CODE

8680640095349

**8,5 HP / ROPE**



# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**DIESEL** 3 +1 gear box

12 HP

Dizel



**Bartech®**

**512**

ANTOR 12 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084732

12 HP / STARTER

PRODUCT CODE

8680640084596

12 HP / ROPE



**firtina**  
çapa makineleri

FTN  
**510**

ANTOR 3LD510 12 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084602

12 HP / STARTER

PRODUCT CODE

8680640084756

12 HP / ROPE



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN 510**

ANTOR 3LD510 12 HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

PRODUCT CODE

8680640084886

12 HP / STARTER

PRODUCT CODE

8680640084879

12HP / ROPE



# TILLERS / ÇAPA MAKİNELERİ

**DIESEL** 3 +1 gear box

**17 HP**

Dizel



**Bartech®**

PRODUCT CODE

**8680640095424**

**17 HP / STARTER**

ANTOR 17HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı



**firtina**  
çapa makineleri

**FTN**

PRODUCT CODE

**8680640094724**

**17 HP / STARTER**

ANTOR 3LD510 17HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı



**YAMAN**  
ÇAPA MAKİNELERİ

**YAMAN**

PRODUCT CODE

**8680640095417**

**17 HP / STARTER**

ANTOR 3LD510 17HP  
DİZEL MARŞLI ÇAPA MAKİNASI  
3 ileri 1 geri şanzımanlı

# TILLERS ACCESSORIES / AKSESUARLAR

## WHEEL COMP.

400 X 80

TEKERLEK TK.

Grey Wheel Trim



BR86806495523

## WHEEL COMP.

650X8X12

TEKERLEK TK.



BR86806403995

## WHEEL COMP.

650X8X13

TEKERLEK TK.



8680640090337

## SHAFT SET-THICK

For 650x8 Wheel, Grey Wheel Trim  
517 AKS TAKIMI 650 x 8 lik Tekerlek



8680640096223

## SHAFT SET

For 400x8 Wheel, Grey Wheel Trim  
400 x 8 lik Tekerlek / Gri jant için



8680640095639

## SHAFT SET

For 400 x 8 Wheel, White Wheel Trim  
400 x 8 lik Tekerlek / Beyaz jant için



8680640094847

## SHAFT SET

510-512 Shaft Set  
510-512 Aks Takımı




8680640089508

## PLOUGH - DUAL

PORTABLE

5,6 kg

Tek yönlü kullanılabilir



8680640000473

## PLOUGH - ONEWAY

Tek yönlü kullanılabilir

3,2 kg



8680640000459

## FURROW OPENER PLUUGH

Ark pulluğu

4,9 kg



8680640000466

# TILLERS ACCESSORIES / AKSESUARLAR

## BLADE SET - SMALL ( Left - Right ) - 24

8680640085012

ÇAPA KÜÇÜK BİÇAK TAKIM SAĞ-SOL - 24 LÜ

BİÇAK TAKIM 24 LÜ (6,5 Hp Benzinli - 7 Hp Dizel Uyumlu)



### BLADE DISK - SMALL

BİÇAK DİSKİ - KÜÇÜK



8680640085494

### SMALL BLADE CONNECTION SHAFT 1

KÜÇÜK BİÇAK BAĞLAMA MİLİ 1



8680640085579

### SMALL BLADE CONNECTION SHAFT 2

KÜÇÜK BİÇAK BAĞLAMA MİLİ 2



8680640085623

## TILLER BLADE

LEFT

ÇAPA BİÇAĞI - 40 LİK

SOL



8680640083803

## TILLER BLADE

RIGHT

ÇAPA BİÇAĞI - 40 LİK

SAĞ




8680640083797

## BLADE SET - BIG ( Left - Right ) - 32

8680640087597

ÇAPA BÜYÜK BİÇAK TAKIM SAĞ-SOL - 32 Lİ

BİÇAK TAKIM 32 Lİ (12 Hp Dizel Uyumlu)



### BLADE DISK - BIG

BİÇAK DİSKİ - BÜYÜK



8680640085630

### BIG BLADE CONNECTION SHAFT 1

BÜYÜK BİÇAK BAĞLAMA MİLİ 1



8680640085647

### BIG BLADE CONNECTION SHAFT 2

BÜYÜK BİÇAK BAĞLAMA MİLİ 2



8680640085654

## TILLER BLADE

LEFT

ÇAPA BİÇAĞI - 45 LİK

SOL



8680640085098

## TILLER BLADE

RIGHT

ÇAPA BİÇAĞI - 45 LİK

SAĞ



8680640085081



[www.bartech.com.tr](http://www.bartech.com.tr)

# GARDEN SPRAYERS

## İlaçlama Makineleri



Garden Sprayers

[www.barbarosmakina.com](http://www.barbarosmakina.com)



# PM400R

## İLAÇLAMA MAKİNESİ Römorklu

## GARDEN SPRAYERS With Trailer



PRODUCT CODE

8680640065878

MACHINE

İlaçlama Makinesi

**400 L TANK / DEPO**

**6,5 HP ENGINE / MOTOR**

ENGINE CAPACITY	Motor Hacmi	196 cc
ENGINE POWER	Motor Gücü	6,5 Hp
ENGINE TYPE	Motor Tipi	4 Stroke, (4 Zamanlı)
SPEED	Motor Devri	3600 rpm/min (dak)
Fuel Tank Capacity	Yakıt Deposu Kapasitesi	3,6 L
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	400 L (Polythene)
Pump Type	Pompa Tipi	22 L/Max.
Pump Power / Bar	Pompa Gücü / Bar	1,5 ~ 2 Hp (Max. 40 Bar)
Pump Speed	Pompa Devri	800 ~ 1200 s/min
Suction	Emme	13 ~ 22 L/min
Pressure	Basınç	10 ~ 40 kgf/cm <sup>3</sup>
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	8 - 10 m
Breaking System	Fren Sistemi	Campane (Kampanalı)
Wheel Size	Tekerlek Boyutu	500 x 12
Trailer Height (ground)	Römork Yüks. (Toprak)	30 cm
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	140,5 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	108 x 266 x 112,5 cm





# PM400D

6,5 HP ENGINE / MOTOR

400 L TANK / DEPO

## GARDEN SPRAYERS

Vertical

İLAÇLAMA MAKİNESİ

Dikey



PRODUCT CODE

8680640064079

22"LİK POMPALI MODEL  
22"PUMP MODEL

PRODUCT CODE

8680640082455

30"LİK POMPALI MODEL  
30"PUMP MODEL

PRODUCT CODE

8680640086156

22"LİK AKUPLE POMPALI  
MODEL  
22"COUPLED PUMP MODEL

MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARIÇ

PULLEY &  
TBC GUNÜN CLUDING  
HOSE EXCLUDING

ENGINE CAPACITY	Motor Hacmi	196 cc
ENGINE POWER	Motor Gücü	6,5 Hp
ENGINE TYPE	Motor Tipi	4 Stroke, (4 Zamanlı)
SPEED	Motor Devri	3600 rpm/min (dak)
Fuel Tank Capacity	Yakıt Deposu Kapasitesi	3,6 L
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	400 L (Polythene)
Pump Type	Pompa Tipi	22/30
Pump Power / Bar	Pompa Gücü / Bar	1,5 ~ 2 Hp (Max. 40 Bar)
Pump Speed	Pompa Devri	800 ~ 1200 s/min
Suction	Emme	13 ~ 22 L/min
Pressure	Basınç	10 ~ 40 kgf/cm <sup>3</sup>
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	12 m
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	103 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	108 x 125 x 122 cm



# PM400Y

## GARDEN SPRAYERS

### Horizontal

### İLAÇLAMA MAKİNESİ

### Yatay



MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARİÇ

PULLEY &  
TBC GUNİN CLUDİN G  
HOSE EXCLUDING

**400 L TANK / DEPO**

**6,5 HP ENGINE / MOTOR**

PRODUCT CODE

**8680640064574**

22'LİK POMPALI MODEL  
22'PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640081994**

30'LİK POMPALI MODEL  
30'PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640086163**

22'LİK AKUPLE POMPALI  
MODEL  
22' COUPLED PUMP MODEL

ENGINE CAPACITY	Motor Hacmi	196 cc
ENGINE POWER	Motor Gücü	6,5 Hp
ENGINE TYPE	Motor Tipi	4 Stroke, (4 Zamanlı)
SPEED	Motor Devri	3600 rpm/min (dak)
Fuel Tank Capacity	Yakıt Deposu Kapasitesi	3,6 L
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	400 L (Polythene)
Pump Type	Pompa Tipi	22/30
Pump Power / Bar	Pompa Gücü / Bar	1,5 ~ 2 Hp (Max. 40 Bar)
Pump Speed	Pompa Devri	800 ~ 1200 s/min
Suction	Emme	13 ~ 22 L/min
Pressure	Basınç	10 ~ 40 kgf/cm <sup>3</sup>
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	12 m
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	88 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	108 x 155 x 100 cm



# PM200

## GARDEN SPRAYERS İLAÇLAMA MAKİNESİ

**200 L TANK / DEPO**

**6,5 HP ENGINE / MOTOR**

**MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARİÇ**

**PULLEY &  
TBC GUNIN CLUDING  
HOSE EXCLUDING**



PRODUCT CODE

**8680640071237**

22'LİK POMPALI MODEL  
22' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640081984**

30'LUK POMPALI MODEL  
30' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640086149**

22'LİK AKUPLE POMPALI  
MODEL  
22' COUPLED PUMP MODEL

ENGINE CAPACITY	Motor Hacmi	196 cc
ENGINE POWER	Motor Gücü	6,5 Hp
ENGINE TYPE	Motor Tipi	4 Stroke, (4 Zamanlı)
SPEED	Motor Devri	3600 rpm/min (dak)
Fuel Tank Capacity	Yakıt Deposu Kapasitesi	3,6 L
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	200 L (Polythene)
Pump Type	Pompa Tipi	22/30
Pump Power / Bar	Pompa Gücü / Bar	1,5 ~ 2 Hp (Max, 40 Bar)
Pump Speed	Pompa Devri	800 ~ 1200 s/min
Suction	Emme	13 ~ 22 L/min
Pressure	Basınç	10 ~ 40 kgf/cm <sup>3</sup>
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	12 m
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	58 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	78,5 x 125,5 x 75,5 cm



# PM100

## GARDEN SPRAYERS İLAÇLAMA MAKİNESİ

**100 L TANK / DEPO**

MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARİÇ

**6,5 HP ENGINE / MOTOR**

PULLEY &  
TBC GUNIN CLUDING  
HOSE EXCLUDING



PRODUCT CODE

**8680640071220**

22'LİK POMPALI MODEL  
22' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640081960**

30'LİK POMPALI MODEL  
30' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640086132**

22'LİK AKÜPLE POMPALI  
MODEL  
22' COUPLED PUMP MODEL

ENGINE CAPACITY	Motor Hacmi	196 cc
ENGINE POWER	Motor Gücü	6,5 Hp
ENGINE TYPE	Motor Tipi	4 Stroke, (4 Zamanlı)
SPEED	Motor Devri	3600 rpm/min (dak)
Fuel Tank Capacity	Yakıt Deposu Kapasitesi	3,6 L
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	100 L (Polythene)
Pump Type	Pompa Tipi	22/30
Pump Power / Bar	Pompa Gücü / Bar	1,5 ~ 2 Hp (Max. 40 Bar)
Pump Speed	Pompa Devri	800 ~ 1200 s/min
Suction	Emme	13 ~ 22 L/min
Pressure	Basınç	10 ~ 40 kgf/cm <sup>3</sup>
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	12 m
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	48 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	81 x 117,5 x 60 cm

100



# PE200

## GARDEN SPRAYERS Electrical İLAÇLAMA MAKİNESİ Elektrikli

200 L TANK / DEPO

MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARİÇ

PULLEY &  
TBC GUNIN CLUDING  
HOSE EXCLUDING



PRODUCT CODE

**8680640077673**

22'LİK POMPALI MODEL  
22' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640101552**

30'LİK POMPALI MODEL  
30' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640101514**

22'LİK AKUPLE POMPALI  
MODEL  
22' COUPLED PUMP MODEL

ENGINE POWER	Motor Gücü	<b>2hp</b>
ENGINE TYPE	Motor Tipi	Electrical (Elektrikli)
SPEED	Motor Devri	1400 rpm/min (dak)
VOLTAGE	Voltaj	220 V - 50 Hz
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	200 L
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	<b>12 m</b>
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	<b>58 Kg</b>
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	78,5 x 123,5 x 73,5 cm



# PE100

## GARDEN SPRAYERS

Electrical

### İLAÇLAMA MAKİNESİ

Elektrikli

100 L TANK / DEPO



MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARİÇ

PULLEY &  
TBC GUNINCLDING  
HOSE EXCLUDING

PRODUCT CODE

**8680640077680**

22'LİK POMPALI MODEL  
22' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640101545**

30'LİK POMPALI MODEL  
30' PUMP MODEL

PRODUCT CODE

**8680640101538**

22' LİK AKUPLE POMPALI  
MODEL  
22' COUPLED PUMP MODEL

ENGINE POWER	Motor Gücü	<b>2hp</b>
ENGINE TYPE	Motor Tipi	Electrical (Elektrikli)
SPEED	Motor Devri	1400 rpm/min (dak)
VOLTAGE	Voltaj	220 V - 50 Hz
Sprayer Tank Capacity	İlaç Deposu Kapasitesi	100 L
Max. Spraying Distance	Max. Püskürtme Mesafesi	<b>12 m</b>
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	<b>48 Kg</b>
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	76 x 118 x 59,5 cm



# PT400

## GARDEN SPRAYERS İLAÇLAMA MAKİNESİ Traktör Arkası

**400 L TANK / DEPO**



PRODUCT CODE

**8680640064055**

OPTIMUM PRESSURE	Optimum Basing	50 bar
Sprayer Tank	İlaçlama Deposu	Polythene
Sprayer Tank Capacity	İlaçlama Deposu Kapasitesi	400 L
Max. Spraying Capacity	Maks. Püskürtme Kapasitesi	43 cm
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
Wing Size	Kanat Boyu	10 m
WEIGHT	Ağırlık	120 Kg
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	85 x 107 x 126 cm



**PT400**

## GARDEN SPRAYERS


İLAÇLAMA MAKİNESİ

Traktör Arkası

**400 L TANK / DEPO**



**REELS**  
*Makaralı*



**MAKARA &  
TBC TABANCA DAHİL  
HORTUM HARIÇ**

**REELS, SHAFT &  
TBC GUN IN CLUDING  
HOSE EXCLUDING**

PRODUCT CODE

**8680640064062**

OPTIMUM PRESSURE	Optimum Basing	50 bar
Sprayer Tank	İlaçlama Deposu	Polythene
Sprayer Tank Capacity	İlaçlama Deposu Kapasitesi	400 L
Max. Spraying Capacity	Maks. Püskürtme Kapasitesi	43 cm
Hose Reel	Hortum Makarası	Optional (İsteğe Bağlı)
WEIGHT	Ağırlık	<b>95 Kg</b>
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat	85 x 107 x 126 cm





# PT600

## GARDEN SPRAYERS İLAÇLAMA MAKİNESİ Traktör Arkası

**600 L TANK / DEPO**



*With Shaft*

PRODUCT CODE

**8680640077529**

**WITH WING**

**KANAT & ŞAFT  
DAHİL**

**WING & SHAFT  
INCLUSIVE**

OPTIMUM PRESSURE	Optimum Basiç
Sprayer Tank	İlaçlama Deposu
Sprayer Tank Capacity	İlaçlama Deposu Kapasitesi
Max. Spraying Capacity	Maks. Püskürtme Kapasitesi
Hose Reel	Hortum Makarası
Wing Size	Kanat Boyu
WEIGHT	Ağırlık
DIMENSIONS (WXLXH)	Ebat

50 bar
Polythene
600 L
43 cm
Optional (İsteğe Bağlı)
10 m
140 Kg
85 x 107 x 140 cm



# GARDEN SPRAYERS HOSE REEL

## İLAÇLAMA MAKİNELERİ HORTUM MAKARALARI

### HOSE REEL

PM400 - PT400 - PT600 modelleri için

PM400-PT400-PT600 modelleri için  
PM400-PT400-PT600 for models

PRODUCT CODE

8680640064192

150 m Capacity



**Bartech**  
**HSM-03**

14 Kg

### HOSE REEL

PM100-PM200 modelleri için  
PM100-PM200 for models

PRODUCT CODE

8680640074634

150 m Capacity



**Bartech**  
**HSM-02**

12 Kg

### HOSE REEL

PM100-PM200 modelleri için  
PM100-PM200 for models

PRODUCT CODE

8680640072753

150 m Capacity




**Bartech**  
**HSM-01**

9 Kg

### WING For PT400 / PM400 (vertical Type)

PM400 - PT400 için



PRODUCT CODE

8680640064390

PRODUCT CODE

8680640103266



### KANAT

Spraying Distance (Max./Min.) 43 cm  
Dimensions (open type / closed type) 10 m / 2 m  
Max.Püskürtme Mesafesi 43cm  
Ebat (Açık-Kapalı) 10m / 2 m

### KANAT PULVERİZATOR 12MT

Spraying Distance (Max./Min.) 43 cm  
Dimensions (open type / closed type) 12m  
Max.Püskürtme Mesafesi 43cm  
Ebat (Açık-Kapalı) 12m

50 Kg



# PİSTONLU İLAÇLAMA POMPALARI

## POWER SPRAYER PUMPS

3 Pistons



### Bartech® Döküm B-22JPD Casting

B-22JPD	8680640061740
Power	Güçü 1,5-2 Hp
Rotation	Deviri 800-1200 dev/dak
Suction Capacity	Emme kapasitesi 14 ~ 22 L/dak
Pressure	Basınç 10 ~ 40 Kg/cm <sup>2</sup>
Weight	Ağırlık 8,5 kg

PRODUCT CODE

8680640061740

### AKUPLE POMPA COUPLED PUMP



### Bartech® Döküm B-30JPD Casting

B-30JPD	8680640064840
Power	Güçü 2-3 Hp
Rotation	Deviri 800-1200 dev/dak
Suction Capacity	Emme kapasitesi 34 ~ 50 L/dak
Pressure	Basınç 10 ~ 40 Kg/cm <sup>2</sup>
Weight	Ağırlık 11,5 kg

PRODUCT CODE

8680640064840

### AKUPLE POMPA-COUPLED PUMP POMPA İLAÇLAMA 3 PİSTONLU TYS-5022L [AKUPLE POMPA]

PRODUCT CODE

S2601030

## MEBRANLI İLAÇLAMA POMPALARI



400 lt İlaçlama Makinesi için  
400 lt Gardens Sprayers For

### 2 MEBRANLI POMPA

BR86806403273

#### POWER SPRAYER PUMP WITH 2 MEMBRANE

Power/Rotation	Güçü / Deviri	3,5 kW / 540 dev/dak
Max Pressure	Max. Basınç	35 bar
Flowrate	Debisi	30 L/dak
Piston Type	Piston Tipi	2 pistonlu
Oil Capacity/Type	Yağ kapasitesi / Tipi	0,70 L / 20w50 yağ
Weight	Ağırlık	10,5 kg
Dimension(WxLxH)	Ebat (ExBxY)	25 x 35 x 30 cm



### Bartech® 2 Membranlı

PRODUCT CODE

BR86806403273

### 2 MEBRANLI POMPA

BR86806403172

#### POWER SPRAYER PUMP WITH 2 MEMBRANE

Power/Rotation	Güçü / Deviri	5,5 kW / 540 dev/dak
Max Pressure	Max. Basınç	50 bar
Flowrate	Debisi	71 L/dak
Piston Type	Piston Tipi	3 pistonlu
Oil Capacity/Type	Yağ kapasitesi / Tipi	0,95 L / 20w50 yağ
Weight	Ağırlık	18 kg
Dimension(WxLxH)	Ebat (ExBxY)	33 x 35 x 36 cm



### Bartech® 3 Membranlı

PRODUCT CODE

BR86806403172

**SEL HORTUM - SEL HOSE 10 MM**

50 meter  
With Union  
90 BAR  
3/8

50 Metre  
Rekorlu  
90 BAR  
3/8

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403554**



**SEL HORTUM - SEL HOSE 8 MM**

50 Metre  
Rekorlu  
75 BAR  
5/16

100 Metre  
Rekorlu  
75 BAR  
5/16

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403551**



**SEL HORTUM - SEL HOSE 10 MM**

100 Metre  
Rekorlu  
90 BAR  
3/8

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403555**



**SEL HORTUM - SEL HOSE 8 MM**

100 Metre  
Rekorlu  
75 BAR  
5/16

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403552**



**SEL HORTUM - SEL HOSE 10 MM**

150 Metre  
Rekorlu  
90 BAR  
3/8

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403556**



**SEL HORTUM - SEL HOSE 8 MM**

150 Metre  
Rekorlu  
75 BAR  
5/16

1adet Hortum rekoru  
2 adet hortum sıkma yüzüğü ile

PRODUCT CODE  
**BR86806403553**




**DEPO ALT SÜZGEÇ-TANK BASE STRAINER**

PRODUCT CODE  
**8680640095202**



**DEPO KAPAĞI SÜZGEÇ-TANK COVER STRAINER**

PRODUCT CODE  
**8680640088945**



**SHAFT WITH CASE / ŞAFT - KILIFLI**

PT400 / PT600 modelleri için  
PM100-PM200 for models

PRODUCT CODE  
**BR86806405767**



**TANK COVER-DEPO KAPAĞI - 400L / 600 L**

PRODUCT CODE  
**8680640071930**



**DEPO -TANK 600 L**

PRODUCT CODE  
**8680640094601**




**DEPO-TANK - 400 L**

PRODUCT CODE  
**8680640064130**



**DEPO -TANK 200 L**

PRODUCT CODE  
**8680640074061**



**DEPO-TANK -100 L**

PRODUCT CODE  
**8680640074054**




**SPRAYER GUN**  
İLAÇLAMA TABANCASI



**Bartech®**  
**TBC-01**

PRODUCT CODE  
**8680640082318**  
**TBC-01**



# CHURNING MACHINES

## YAYIK MAKİNESİ





CODE	TANK	ENGINE POWER	VOLTAGE	WEIGHT	DIMENSIONS
<i>Stok Kodu</i>	<i>Kapasite</i>	<i>Motor Gücü</i>	<i>Voltaj</i>	<i>Ağırlık</i>	<i>Ebat</i>
BR86806402804	55 L	260 W 50/60HZ	220 V	10 Kg	44 x 44 x 72 cm
BR86806402829	40 L	260 W 50/60HZ	220 V	9 Kg	37 x 37 x 65 cm
BR86806406005	37 L	260 W 50/60HZ	220 V	9 Kg	37 x 37 x 65 cm
8680640076317	25 L	260 W 50/60HZ	220 V	7 Kg	36 x 36 x 50 cm
BR86806406004	15 L	260 W 50/60HZ	220 V	7 Kg	35 x 35 x 50 cm
8680640128580	10 L	260 W 50/60HZ	220 V	3,5 Kg	22,5x22,5x44,5 cm



## ROTARY COW BRUSH HAYVAN KAŞIMA MAKİNELERİ

HAYVAN KAŞIMA - İNEK ROTARY COW BRUSH		
		
Motor Power	Motor Gücü	0,25 kW
Motor Type/rpm	Motor Tipi / deviri	Electrical / 1344 dev/dak
Voltage	Voltaj	220 V - 50 Hz
Dimension	Ebat	47 x 65 x 118 cm
Weight	Ağırlık	55,5 kg
<div>PRODUCT CODE</div> <div>8680640079196</div>		

HAYVAN KAŞIMA SABİT COW BRUSH STABLE		
MOTORLESS / Mechanic Type MOTORSUZ / Mekanik Tip		
		
Dimension	Ebat	40 x 120 x 150 cm
Brush Dimension	Fırça Ebatı	40 x 85 cm
Weight	Ağırlık	45 kg
<div>PRODUCT CODE</div> <div>8680640094590</div>		

HAYVAN KAŞIMA SABİT-KEÇİ GOAT BRUSH STABLE		
MOTORLESS / Mechanic Type MOTORSUZ / Mekanik Tip		
		
Dimension	Ebat	30 x 88 x 106 cm
Brush Dimension	Fırça Ebatı	30 x 65 cm
Weight	Ağırlık	40 kg
<div>PRODUCT CODE</div> <div>8680640093123</div>		



# COW MATTRESS

## HAYVAN YATAĞI

**Barotech**

### H3 Model

En x Boy x Kalınlık  
120 x 190 x 2 cm  
W x L x THICK  
120 x 190 x 2 cm

PRODUCT CODE

8680640002521



H3 Model

### H2 Model

En x Boy x Kalınlık  
110 x 180 x 2 cm  
W x L x THICK  
110 x 180 x 2 cm

PRODUCT CODE

BR86806404999




H2 Model

### COW MATTRESS

En x Boy x Kalınlık  
110 x 190 x 2 cm  
W x L x THICK  
110 x 190 x 2 cm

PRODUCT CODE

8680640086125





# Certificates Of Quality



## SERTİFİKALAR



**BARBAROS MOTOR MAKİNA**  
**SAN. İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ**  
Demirciköy OSB.Şehit Ömer Halisdemir  
Cad. No:5/1 SİNOP/ TÜRKİYE  
Tel. :+90 368 777 01 00  
Faks :+90 368 718 45 87  
Web : [www.barbarosmakina.com](http://www.barbarosmakina.com)  
e-mail:[info@barbarosmotor.com](mailto:info@barbarosmotor.com)



**BARBAROS**  
**MOTOR**



[www.barbarosmakina.com](http://www.barbarosmakina.com)